

32A大电流工业防水插头、电源线插头

产品名称	32A大电流工业防水插头、电源线插头
公司名称	弗耐林电气（上海）有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:FORNL/弗耐林 型号:FNL-56P332 类型:三极电源插头
公司地址	浙江温州市鹿城区工业园
联系电话	13818372208

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：澳式防水插头电流频率：50~60hz商品品牌：fnl商品货号：fnl-56p332商品颜色：橙色+白色材料组成：abs+pc+cu

产品实拍图

产品特写图(主要部件)

产品应用

产品简介及其使用

原材料：优质阻燃抗紫外线pc材料。

导电介质：纯铜

工作电压：250--500v 50hz；

产品认证：ccc；

防水等级：ip等级高达ip66，具有澳洲标准认证，适用于工业级环境。

优势:

满足您在各种恶劣环境下对开关装置的需求；

防水，防尘，防化学腐蚀，防紫外线，防撞击。组合自由简便。安装简易而牢固。能适用于工业级环境。

应用范围:

户外需用开关插座的场合；

各类厂房及实验室；

环境恶劣的场所。

发电机组、建筑、工矿、机械、水暖器材等各行业

注：3孔防水插座的电流等级分为：10a和15a

工业插头、插座、耦合器及器具插座具有防尘、防水、防溅、防腐、防误插、防脱落、耐燃、耐高温、抗老化等优越性，接插便捷，连接稳定。本产品与国际上其它厂商同类型号的元器件兼容互配，是完全代替电动机插头、插座的新型接插装置。工业插头、插座、耦合器（连接器）系列主要用于：钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、铁路、建筑工地、机场、矿山、采矿场、给排水处理厂以及港口、码头、商场、宾馆等各类工矿企业和作为国外引进设备电源、接插件的配套和维修备件，是新一代的理想电源装置。

售后条款

首先，我们真诚的向您道歉，无论是什么原因让您退换货或退款，我们都感到万分的歉意和遗憾，也请您放心，无论是什么问题，请先及时与我们沟通和联系，让我们了解情况，我们会尽最大的努力为您解决问题。

请买家收到货时，注意以下几点：

- 1，签收时确认货物外包装完好无损、封口处无二次封痕（双方预先同意开箱验货除外）
- 2,若包装完好，请签收后开箱验货，如有异常，请让物流工作人员证明，若包装严重变形、破损有可能导致货物破损，请务必与物流协商当面拆箱检查。
- 3，若货物有破损或其他地方不正常，请拒收货物并及时与我们联系
- 4，如果有任何疑问或者不满意，请及时与我们取得联系。

关于退换货须知:

-
- 1,质量问题即为影响商品正常使用，例如：断裂、破碎严重瑕疵及其他影响正常使用情况都属于质量问题，由本店负责承担换货运费（请买家收到货后48h内联系客服并拍照确认）
 - 2，快递延迟、买错货等属于非质量问题，由买家承担运费，
 - 3，oem,定做商品，等不常规的产品，影响二次销售的商品，拒绝退换货物

关于产品拍摄:

-
- 1，由于拍摄光线等问题，可能会存在一些自然色差，但不会影响外观使用效果，请以实物为准
 - 2，因产品生产批次不同，可能会存在以下细微的差异，请以具体实物为准，但保证尺寸，质量与描述相符
 - 3，购买之前请先咨询，如遇任何问题，可及时联系我们，方便沟通，我们将竭诚为您服务

关于发货及运费:

小件货物，默认中通，韵达，大件货物，需走物流

本产品的品牌是FORNL/弗耐林，型号是FNL-56P332，类型是三极电源插头，额定电压是250V，额定电流是32A，电源频率是50（HZ），有效负载是5（KW），可插拔次数是50000（次），加工定制是是，用途是宾馆、户外、矿用、酒店、公园、港口、码头，防水等级是IP66，名称是澳式工业防水插头