工业插头供应工业防水插头

产品名称	工业插头供应工业防水插头
公司名称	乐清市雅格精密塑料有限公司
价格	5.50/个
规格参数	品牌:ZD 型号:214 类型:定制可选
公司地址	柳市镇长丰工业区繁丰北路
联系电话	86-0577-61759809 15968776836 15968776836

产品详情

四大好处

(1) 高可靠安全性

其外壳颜色表示额定电压。如黄色代表110v-130v.蓝色代表220-250v.红色代表380-415v

极易区别,不同额定电流的插头和插座结构尺寸不同。还有,不同的额定电压,频率和极数,其接地极的钟点数也不同。这样可以防止不同规格误插;插座中的地极插套比相极插套长,这就保证插接时先接通地极,而拔出时地极最后脱离,十分安全;在插套上加有弹性箍,保证与插销接后接触导电良好,避免因接触不良发热导致烧毁插头插座;防护等级高。可在较差的环境条件下使用;设备了防脱落装置,使插头和插座电源连接的安全可靠性大大提高。

(2)产品采用优质工程塑料尼龙(pa66)做外壳,其强度高,耐冲击,不怕跌落和踩踏,克服过去老式插头插座跌落易碎的缺点,适合各种场合使用。

(3)使用快捷方便

新一代工业用插头插座以其通用性,安全可靠性高,快速安装,连接插拔方便,操作简单,规格品种繁多,适合用户选型及与国际接轨而得到广泛应用。

(4)产品符合欧盟环保rohs指令要求

产品采用优质工程塑料pa66做外壳及内件,导电金属铜件采用h59-1黄铜棒、包括接线端子螺丝也是a3(q235)纯铁制成;产品所有材料都经过国际权威认证机构sgs检测机构对rohs指令的六种有害物质(四项重

金属lead(pd)铅、cadmium(cd)镉、mercury(hg)汞、hexavalent chromium(cr vi)六价铬;和塑料中的pbb聚溴联苯、pbde多溴联苯醚两项有害物质)进行检测,所有指标性能全部符合rohs指令的要求。

负责人:孙总

qq: 1344341266

电话:13506546292

本产品的品牌是ZD,型号是214,类型是定制可选,额定电压是220,额定电流是32,电源频率是定制可选(HZ),有效负载是定制可选(KW),加工定制是是,孔位数是4个,规格是ZD-214,导电体材质是铜