

赛普供应SPTG-7511系列智能温控仪表 数显温控表

产品名称	赛普供应SPTG-7511系列智能温控仪表 数显温控表
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	147.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell//赛普 型号:SPTG-7511
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

产品详情

【赛普供应】sptg-7511系列智能温控仪表 数显温控表 温度控制器

产品特点

仪表为双排四位数码管显示，分别显示测量值和设定值；仪表外观紧凑，节省空间；四键操作，参数设置简易，使用操作方便。输入信号多种可选；控制方式有位式控制、pid控制；采用超强抗干扰芯片设计，质量可靠、性价比极高。

紧凑型仪表 专家pid控制算法 自整定功能

误差修正

多种报警方式 手动/自动切换

仪表选型

xmt -7

仪表尺寸

a : 96*96*78mm

d : 72*72*72mm

主控输出方式

z : 无主控输出

4 : 继电器触点输出

e : 48*96*74mm

5 : 固态继电器驱动电压输出

g : 48*48*81mm

7 : 可控硅过零触发信号输出

报警输出路数

输入方式

0 : 无报警输出

1 : 热电偶 : k、 e、 j、 s、 r、 wr25、 b

1 : 一组报警输出

2 : 热电阻 : pt100、 cu50

2 : 二组报警输出

3 : 模拟量输入 : 0-5v、 1-5v

技术指标

测量误差	$\pm 0.5\% f \cdot s \pm 1$ 字, 附加冷端补偿误差 ± 1 。
显示方式	双排四位数码管 (上发红光下发绿光)
输入xmt-7001为热电偶类型	k(0~1300)、e(0~700)、j(0~900)、s(0~1600)、r(0~1700)、wr25(0~2300)、b(0~1800)
xmt-7002为热电阻	pt100(-200~600)、cu50(-50~150)
xmt-7003为模拟信号	0-5v(0-10ma); 1-5v(4-20ma);
主控继电器输出触点容量	阻性负载5a
报警继电器输出触点容量	阻性负载3~5a
固态继电器驱动信号	电流大于15ma,电压9-12v,周期2s。
可控硅过零触发信号	大于100ma
控制方式	二位式、三位式、pid调节(用户可设定)
报警方式	上限报警、下限报警、上下限报警、上偏差报警、下偏差报警、区间内报警、区间外报警(用户任意转换)
作用方式	反作用(加热输出)/正作用(制冷输出)(用户可设定)
供电电源	ac180v-242v, 50/60hz(工频变压器电源), 功耗 2w
工作环境	(如需dc24v/dc12v等可按要求定制) 0~50, 相对湿度 85%, 无腐蚀性及无强电磁辐射场合。

1.关于订购:

样品问题: 由于公司经营的产品市场相对成熟, 所以不给任何客户提供免费样品, 望知悉!

订购问题: 客户确定订货后, 请提供公司信息及传真号码, 我们会给客户做一份书面合同并传真给你们, 请客户按照合同上提供的银行账号汇款, 在我们确认收到款后给客户发货。大金额订单事宜电话商量。旧货换新: 客户要替换以前的订购产品, 需要承担折旧费用, 及来回运费, (折旧费用按时长计算)

2.关于物流运输:

快递: 具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后48小时内发货。快递公司不出问题的话, 江浙沪隔天到, 其他地方2-5天即可到达, 我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货,

如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解

物流：客户在买下大批量产品时，请客户用普通物流运输，这样以节约成本，物流运输全国各地15-30元一件。华东，华中，华南地区一般2-5天即能到达，其他地区可能在5-7天左右。具体可以ww，qq或者电话详谈。

3.关于客户签收：

快递收到货物时，请客户先检查再签收。不要让快递人员先走，等检查清楚数量和完好后再让走。在签收时如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，就不签收退回，所有来回费用和其他费用由我们承担。若没有验货就签收，无论货品数量少还是货物在运输途中损坏等问题，我们是无法负责的，所以一定要记得先验货哦！

普通物流收货时，请在物流运输站内当场验收。如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，请现场电话与我们联系，并提供所在地物流公司座机电话及负责人姓名。如果确定非人为损坏商品，所有来回费用和其他费用由我们承担。请各位商家一定要仔细哦

4.关于发票：

何种发票：公司不开具普通税发票，只开具17%的增值税发票，并且订货金额少于1000元不给客户开具发票。

开票时间：公司定于每个月20号-25号给客户开具发票。客户在20号（不含20号）之前订的货物，发票则在当月开具，超过20号则在次月开具，望客户体谅！

5.关于质量：

发货前所有产品都经过我们质检部门严格检测过，应无质量问题。如果产品确实存在本身的质量问题。请在收到货时48小时内即时联系我们，我们一定为你妥善解决。

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell//赛普，型号是SPTG-7511，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是各种复杂温度环境，温度范围是-30-1300（ ），测温误差是0.1（ ），开孔尺寸是45*45（mm），安装型式是安装架，输出信号是50（mA），工作电压是AC220（V），外形尺寸是湿度控制器恒温控制器智能温度控制器温控器厂家（mm）