

防爆边墙风机厂家 WEXD-800D6边墙风

产品名称	防爆边墙风机厂家 WEXD-800D6边墙风
公司名称	武城县鲁权屯邦泰通风空调设备厂
价格	1700.00/个
规格参数	品牌:邦泰 型号:WEXD 气流方向:轴流
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇李贤屯村505号
联系电话	0534-6340085 18753492228

产品详情

一、特性及应用

wexd系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动，方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上，方形防雨罩结构牢固，外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点，广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求，可制成防腐、防爆型。 wexd(wex)系列风机一般用于边墙壁式排风，配设45°防雨罩（或特殊制造成60°）和防虫网（夜间可防止昆虫循灯光飞入车间）。可按需要制成边墙送风机型号为dwsp(wsp)，配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网（夜间可防止昆虫循灯光飞入车间）。附件选配：重力式止回风阀（可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝），订货时注明。

二、型号说明

三、性能参数

型号	风量 (m3/h)	静压 (pa)	电压 (v)	频率 hz	电机功率 (w)	电流 (a)	转速 (r/min)
wexd-250d4	1700	50	380	50	60	0.15	1420
wexd-250e4	1500	50	220	50	60	0.25	1350
wexd-300d4	1800	50	380	50	80	0.20	1400
wexd-300e4	1600	50	220	50	80	0.37	1380

wexd-350d4	2800	50	380	50	125	0.35	1380
wexd-350e4	2200	50	220	50	125	0.53	1360
wexd-400d4	3800	45	380	50	180	0.4	1400
wexd-400e4	3600	50	220	50	180	0.8	1400
wexd-450d4	6500	50	380	50	250	0.52	1350
wexd-450e4	6300	50	220	50	250	1.15	1360
wexd-500d4	7800	50	380	50	370	0.7	1350
wexd-500e4	7600	50	220	50	370	1.75	1200
wexd-550d4	9300	50	380	50	550	1.2	1300
wexd-550e4	8300	50	220	50	550	2.1	1180
wexd-600d4	12500	100	380	50	750	1.6	1380
wexd-650d4	16500	100	380	50	1900	3.5	1350
wexd-700d6	13000	50	380	50	1000	2.3	920
wexd-750d6	16200	50	380	50	1200	3.2	910
wexd-800d6	23000	75	380	50	1400	3.4	940
wexd-900d6	25000	75	380	50	1600	3.2	940

四、外形尺寸（单位：mm）

本产品的品牌是邦泰，型号是WEXD，气流方向是轴流，材质是钢制，风机压力是低压风机，类型是外转子风机，性能是低噪音风机，用途是排烟风机，轴功率是2.2（kw），叶片数是8，重量是10（kg），涡轮头材质是钢制，转速是960（r/mim），配套电机功率是2.2（kw），适用范围是厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气