

# 双华牌三角带 高含胶传动带

产品名称	双华牌三角带 高含胶传动带
公司名称	绍兴县双华胶带有限公司
价格	4.50/个
规格参数	品牌:双华 型号:B型三角带 传动带类型:V型带
公司地址	绍兴县湖塘街道湖塘村
联系电话	13705750158

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：三角带 商品品牌：双华 商品型号：普通包布带 a b c d e f  
轻型包布带 0 z m k 联组带 b j c j d j e j 窄v带  
spz spa spb spc 3v(9n) 5v(15n) 8v(25n)  
窄v联组带 spaj spbj spcj  
3v(9n)j 5v(15n)j 8v(25n)j

### 如何下单及发货

三角带计量为米，例如需a1321共100条，

则米数为1321（型号）\*100（数量）/1000=132.1米，小数点后单位四舍五入。

混批即所需型号相加得总米数，下拍时请选择所需米数。

全场满1000全国物流包运（请告知就近物流目的地，需自提）

未滿1000按实际称重，补拍运费。默认快递为速尔。拍后请留言备注型号，例如：a1000\*500,a1321\*500（支持混批）

标识及换算  
型号

内周	基准	外周	外周测量	
o	li=li+0	lw=li+25	le=li+38	le
a	li=li+0	lw=li+33	le=li+50	le
b	li=li+0	lw=li+43	le=li+69	le
c	li=li+0	lw=li+62	le=li+88	le
d	li=li+0	lw=li+76	le=li+119	le
e	li=li+0	lw=li+93	le=li+144	le
f	li=li+0	lw=li+124	le=li+189	le
spz	li=li+0	lw=li+33	le=li+50	le
spa	li=li+0	lw=li+46	le=li+63	le
spb	li=li+0	lw=li+64	le=li+88	le
spc	li=li+0	lw=li+87	le=li+113	le
3v	li=li+0		le=li+50	le
5v	li=li+0		le=li+85	le
8v	li=li+0		le=li+144	le
3l	li=li+0	lw=li+22	le=li+35	le
m	li=li+0	lw=li+22	le=li+35	le
k	li=li+0	lw=li+25	le=li+38	le
o-e	li=li+0	lw=li+25	le=li+38	le
a-e	li=li+0	lw=li+33	le=li+50	le
3vj	li=li+0		le=li+50	le+11
5vj	li=li+0		le=li+85	le+14
8vj	li=li+0		le=li+144	le+18
aj	li=li+0		le=li+50	le+13
bj	li=li+0		le=li+69	le+13
cj	li=li+0		le=li+88	le+13
dj	li=li+0		le=li+119	le+16
ej	li=li+0		le=li+144	le+23
spbj	li=li+0		le=li+88	le+16
spcj	li=li+0		le=li+113	le+19

注：内周（li） 外周（le、la） 基准（lw、ld）

型号	顶宽	节宽	高度
z	10.0	8.5	6.0
a	13.0	11.0	8.0
b	17.0	14.0	11.0
c	22.0	19.0	14.0
d	32.0	27.0	19.0
e	38.0	32.0	23.0
f	50.0	42.5	30.0
3v(9n)	9.5		8.0
5v(15n)	16.0		13.5
8v(25n)	25.5		23.0
spz	10.0	8.0	8.0
spa	13.0	11.0	10.0
spb	17.0	14.0	14.0
spc	22.0	19.0	18.0
aj	13.6	15.6	10.0
bj	17.0	19.0	13.0
cj	22.4	25.5	16.0
dj	32.8	37.0	21.5
ej	38.0	44.5	27.0
3v(9n)j	9.7	10.3	9.7
5v(15n)j	15.7	17.5	15.7
8v(25n)j	25.4	28.6	25.4
spzj	10.5		10.0

spaj	13.6		12.3
spbj	17.0		16.5
spcj	22.0		21.0
m	10.0	8.5	5.5
z	10.0	8.5	6.0

## 产品包装

## 3c认证或第三方质检报告

## 注意事项

三角带型号多样，特殊型号定制请详细说明，定制时间约为一周，需要英制请备注

---

本产品的品牌是双华，型号是B型三角带，传动带类型是V型带，材质是橡胶，周长是全规格（mm），齿数是无，适用对象是机械传动，加工定制是是，配组是可，伸长率是低，强度是高