

垂直真空上料机 可弯曲气流输送机

产品名称	垂直真空上料机 可弯曲气流输送机
公司名称	上海师远环保工程有限公司
价格	12500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:真空上料机 品牌:师远
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D964室
联系电话	86-02157576582 18918268378

产品详情

真空上料机又称真空输送机，是一种借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料的无尘密闭管道输送设备，利用真空与环境空间的气压差，形成管道内气体流动，带动粉状物料运动，从而完成粉体的输送。现广泛用于化工、制药、食品、冶金、建材、农副等各轻、重工行业。

真空上料机采用单一的空气为动力源，属于本质安全防爆型设备，可以适用于较高防爆要求场合输送易燃、易爆物料。真空加料机由真空泵（无油、无水）、不锈钢吸料咀、输送软管、pe过滤器（或316l不锈钢过滤器）、压缩空气反吹装置、气动放料门装置、真空料斗和料位自动控制装置等组成，整套系统设计合理、制造精美。安装简便，维修、维护都相当便利。真空加料机分间隙排料和连续排料两种，间隙排料有利于降低设备的投资成本，方便料位控制，在多数情况下，我们建议用户采用间隙排料式。连续排料一般用在长距离、大产量时对物料的真空输送。上料速度快。连续工作时间长。无泄漏现象，清洁卫生，适合于洁净厂房。结构紧凑、移动方便、操作简单。装有快装卡箍，便于拆装和清洗，符合gmp要求。

真空上料机主要用于输送粉末和颗粒状的物料，例如原料药粉末，化工粉料，金属氧化物粉末，炸药粉末；胶囊，片剂，丸剂，小食品颗粒，炸药颗粒等；不适合输送过于潮湿的、粘的、过重的物料。

真空输送是管道密闭输送，这种输送方式可以杜绝粉尘环境污染，改善工作环境，同时减少环境及人员对物料的污染，提高洁净度；由于是管道输送，占用空间小，能够完成狭小空间的粉料输

送，使工作间空间美观大方；特别不受长短距离限制。同时，真空上料机能够降低人工劳动强度，提高工作效率；是绝大部分粉体物料输送方式的首选。zks型真空上料机主要用于v型混合机、双锥混合机、三维运动混合机和二维运动混合机的自动上料。该机不需要外接真空，不需要任何其它提升设备，就能完成各种混合机的自动上料，整个操作过程符合gmp要求。

可根据不同的场地和物料选择机型：

适合产量大输送高度高 适用封闭式容器加料（比如二维混合机 双锥混合机 v型混合机 密封料仓等） 通用机型适用其他设备的配套加料

机型参数表（仅供参考，实际情况欢迎来电咨询18918268378吉）

型号参数	zks 2.2	zks -3.0	zks 4.0	zks 5.5	zks 7.5
工作压力（kpa）	<18	<20	<22	<28	<31
风量（）m3/h	210	300	330	370	480
功率（kw）	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5
输送能力（kg/h）	900-1200	1200-1500	1500-1800	1800-2100	2100-2400

工厂电话：021-57576582 18918268378

工厂地址：上海市奉贤区航塘公路4508号

本产品的加工定制是是，类型是真空上料机，品牌是师远