

大中小型水泥仓 诺锦 100

产品名称	大中小型水泥仓 诺锦 100
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	品牌:诺锦 型号:100 类型:防腐储罐
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

产品详情

咨询热线：135 255 27228

水泥仓一般用在混凝土搅拌站的散装水泥存储中，散装水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有料位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。水泥仓和螺旋输送机配合使用能够把物料输送到各个位置，该罐体安装方便，安全可靠是各种搅拌站的理想散装储存罐。

1.水泥仓（罐）适用于工程建筑，商品混凝土搅拌站，道路桥梁水利工程，城市建设等工程中散装水泥的储备料仓。具有防水，防潮，防止水泥流失，降低城市空气粉尘污染，占地面积小，使用寿命长，造价低等特点，属国家当前重点推广使用的建筑环电话：保机械配套产品。

2.水泥仓（罐）通常作为混凝土搅拌站（楼）的配套产品使用。

3.水泥仓（罐）适用于装散装水泥及干造的粉煤灰，具有防雨，防潮，使用方便等特点：一般有50t,100t,200t,300t,400t,500t等规格。也可根据用户要求的尺寸制作。

4.水泥仓（罐）一般为圆筒支架结构，其上部有除尘设备，防止粉尘泄漏，下部装有破拱装置，防止粉尘结块，使粉料卸出顺畅。

5.水泥仓（罐）一般采用散装水泥运输车将粉料吹气送入仓内。

技术参数	100t水泥仓	200t水泥仓	300t水泥仓	容量
最大垂直压力	450kn	900kn	1550kn	100t/83立方
最大垂直拉力	120kn	220kn	350kn	200t/166立方
最大水平剪力	60kn	80kn	75kn	300t/250立方

产品规格	100t水泥仓	200t水泥仓	300t水泥仓
直径	2.88m	3.33m	4.88m
仓筒高度	10.05m	12m	14m
腿高	11m	11m	11m
筒锥高度	2.2m	2.2m	2.2m

散料罐内特殊设计的流化装置能使粉状物料和压缩空气达到最佳料气比，从而确保输送作业的高效运行，同时也大大降低了物料的残留量。实际效能试验表明，该水泥灰罐的各项指标均已达到并超过了设计标准。

制造厂不仅要求拥有专项压力容器的设计制造许可证书，还需要获得asme-u级认证，加上经验丰富的施工团队、精湛的制造工艺和强烈的责任心，产品的质量和交货期才能得到全面保证。散料罐目前能办理包括ccs、abs、dnv、bv、lr等各类船级社证书，充分满足船东客户的需求。

(1) 散料罐型式为立式，椭圆形封头，圆柱形筒体，罐下部锥形，椭圆封底。此种型式在国外、国内已经使用多年，技术已经相对成熟。目前在原设计基础上，又在罐内增加了一组助吹装置；在罐底部设置了流化床（气室），使散料的输送效率得以提高，同时还大大降低了罐体底部的货物残存。

(2) 罐体及附属部件的材料全部使用优质q345r压容板，纵、横环缝自动焊接并实行100%探伤检验。不但增加保险系数，也使结构更加牢固。

(3) 考虑到介质对罐的磨损和腐蚀，罐体壁厚进一步增加，使用年限从原来的25年提高到40年以上。

(4) 在原有设计基础上，新系统还增加了5组助吹装置，不仅有效地提高了散料输送效率，还在很大程度上避免了管道堵塞的问题。

(5) 提高了进、出料管管节工艺，用一根管弯制，避免管节用弯头连接后焊接处管内毛刺对进、出料的影响，提高进、出料效率。

(6) 与国外产品对比，在人孔处增加了垫板，人孔管节厚度和加强圈也相应增加，增强了人孔处的承压强度，提高了密封性。

(7) 在罐体与支柱连接处增加加强板，使罐体腿部的支撑更加牢固。

新港船务是国内最早从事于水泥灰罐设计制造的企业，也是专业的三用工作船散料输送系统和泥浆输送系统的供应商。

搅拌站主要用于混凝土工程，主要用途为搅拌混合混凝土，也叫砼搅拌站。hzs系列商品水泥混凝土搅拌站采用国际流行的模块式快速拼装结构，高性能进口搅拌机，双机双控的计算机控制方式，防噪音、防粉尘污染、环保设计，是新一代的水泥混凝土搅拌设备，适用于城市商品预拌混凝土、道桥、水利、机场、港口等大型基础设施建设工程及混凝土需求量大的场所。

动化控制系统

搅拌站采用性能先进的自动化控制系统，集仿真技术应用于混凝土领域、智能化控制、自动控制、手动控制于一体，能实时观察和统计搅拌站、楼的生产过程和生产情况，可连接检测砂、石含水量、砼塌落度的控制，并可作自动在线温度补偿，从而达到加砂减水的目的，可提供远程通讯接口以便把各工作站

数据传递至办公室达到即时读取生产过程资料，方便管理和高度。搅拌站主要用于混凝土工程，主要用途为搅拌混合混凝土，也叫砼搅拌站。

hzs系列商品水泥混凝土搅拌站采用国际流行的模块式快速拼装结构，高性能进口搅拌机，双机双控的计算机控制方式，防噪音、防粉尘污染、环保设计，是新一代的水泥混凝土搅拌设备，适用于城市商品预拌混凝土、道桥、水利、机场、港口等大型基础设施建设工程及混凝土需求量大的场所。

自动化控制系统

搅拌站采用性能先进的自动化控制系统，集仿真技术应用于混凝土领域、智能化控制、自动控制、手动控制于一体，能实时观察和统计搅拌站、楼的生产过程和生产情况，可连接检测砂、石含水量、砼塌落度的控制，并可作自动在线温度补偿，从而达到加砂减水的目的，可提供远程通讯接口以便把各工作站数据传递至办公室达到即时读取生产过程资料，方便管理和高度。

本产品的品牌是诺锦，型号是100，类型是防腐储罐，材质是不锈钢储罐，容积是100（m³），适用物料是水泥