

SKF测震传感线 便携式测振仪

产品名称	SKF测震传感线 便携式测振仪
公司名称	上海达欣孚机电科技发展有限公司
价格	5300.00/个
规格参数	类型:便携式测振仪 品牌:SKF 型号:CMAC112-K
公司地址	芷江西路521弄4号
联系电话	021-56551215-8016 13501626785

产品详情

销售查询：135 01626785、021-5655 6785转8002林燕敏

销售查询：138 16858266、021-5655 1215转8006翁育源

skf润滑脂、skf轴承、skf油脂、skf工具、skf加热器、skf安装工具、skf对中仪tksa20、tksa40、无线激光对中仪tksa60、tksa80、skf掌上分析仪cmvl3860-sl、skf测震笔cma100-sl、skf测震传感线cmac105-k\cmac112-k、skf便携式检测仪、skf红外测温仪cmac4200-k-sl、skf红外线皮带张力计 phl fm10/400、skf超声波检漏仪tmsu 1、skf注油器套件729101b、729101e、skf拉拔器、skf拉马、skf液压螺母、skf lgmt3、lgmt2、lghp2、lghb2、lgev2、lgep2、lgl2、lgwa2 , lgem2油脂、skf自动注油器lagd125/wa2/hb2/hp2/em2

fag arcanol润滑脂multitop(l135v) , fag arcanol润滑脂multi2 (l78v) , fag arcanol润滑脂multi3(l71v) , fag arcanol润滑脂load150| , fag arcanol润滑脂load220(l215v) , fag arcanol润滑脂load400(l186v) , fag arcanol润滑脂load1000(l223v) , fag arcanol润滑脂temp90(l12v) , fag arcanol润滑脂temp110(l30v) , fag arcanol润滑脂temp120(l195v) , fag arcanol润滑脂temp200(l79v) , fag arcanol润滑脂speed2,6(l75) , fag arcanol润滑脂vib3(l166v) , fag arcanol润滑脂bio2 , fag arcanol润滑脂food2

概述现在,不论是初学者还是专家,利用skf便携式检测仪,就可非常容易、快速并准确的检查您工厂所有旋转设备的运行状态.将如此坚固耐用、人性化设计且易于使用的仪器配备给您的维修和操作人员,会对潜在的设备故障提供早期预告,避免严重的设备失效损失。

skf便携式检测仪cma100-sl多参数测量功能skf便携式检测仪,一方面可以进行设备振动"速度"总值读数测量,而且它能将该测量值与内置于仪器里的国际iso振动标准进行自动比较,当测量值超出了设置标准就会有一个"警告"或"危险"的警示显示.另一方面,它同时可进行"加速度包络"测量,所测包络值会与内置的轴承振动标准自动比较,以检查是否符合标准或显示潜在的轴承故障。

skf便携式检测仪cma100-sl,同时还能利用红外传感器进行温度测量,查出各种不正常的发热部位.skf便携式检测仪cma100-sl能同时测量振动信号和温度,来显示设备状态或轴承损坏情况。

skf便携式检测仪cmas100-sl特征 • 设置快速,易于使用,阴暗环境下测量读数可有背光灯浏览.还可以在skf@p
titude exchange网上进行免费在线培训. • 重量轻,结构紧凑且采用人性化设计,skf便携式检测仪方便存放在
腰带,口袋或工具包里. ip54防护等级,适用各种恶劣的工业环境. • 即时提供报警和危险状态提示,提高诊断
可信度. • 同时测量振动速度,加速度包络和温度,节省时间. • 高效,经济和环保,采用充电电池,每次充电可
使用10小时. • 使用灵活方便,可与标准100 mv/g icp加速度传感器连接工作,可选用外部连接传感器用于较
难测量的位置. • 用户方便的多种语言支持,英语,法语,德语,葡萄牙语,西班牙语及瑞典语.准确可靠,灵活方
便当进行测量时,该便携式检测仪的加速度传感器可以同时测量两个参数-振动速度总值和加速度包络.同
时,该仪器的非接触红外传感器可以用来测量设备的表面温度.所以能同时在该仪器上显示三个测量值.

测量模式下的lcd显示状态:通过对skf便携式检测仪系统设置,前端lcd面板将可以显示: • 公制或英制单位
• 振动速度值rms单位mm/s或峰值单位ips • 摄氏温度或华氏温度 • 加速度包络ge值

每次使用都方便快捷1.按"选择"或"浏览"按钮打开2.将检测仪前端传感器靠在测点上3.当读数稳定时,按下"
选择"按钮锁定读数4.读数并记录测量值

技术参数 • 振动测量:--内置:使用内部集成压电式加速度传感器测量--外接:可接入icp形式100
mv/g的加速度传感器测量 • 温度传感器:内置红外温度传感器 • 测量参数:--速度值: • 范围: 0.7-65 mm/s
(rms), 0.04-3.60 in/s (等同峰值),符合iso 10816 • 频率: 10-1 000 hz,符合iso 2954--加速度包络: • 范围0.2-50.0
ge • 过滤器:波段3(500-10 000 hz)--温度: • 范围:-20 to +200 ° c (-4 to +392 ° f) • 测量精度: ± 2 ° c (± 3.6
° f) • 测量距离:短距离,距测量目标最大距离10 cm (4 in) • 操作温度范围:---操作温度: 10 to +60 ° c (+14 to
+140 ° f)--充电环境温度: 0 to +40 ° c (+32 to +104 ° f) • 贮存温度:--1个月内: -20 to +45 ° c (-4 to+113
° f)--1-6个月: -20 to +35 ° c (-4 to+95 ° f) • 湿度: 95 %相对湿度,无冷凝 • 防护等级: ip 54 • 通过认证:
ce • 跌落试验: 2 m (6.6 ft) • 重量 : 125g • 尺寸:--长度: 200 mm (7.90 in)--宽度: 47 mm (1.85 in)--高度: 25.4
mm (1.00 in) • 电池容量: 550 ma hours • 电池寿命:每个充电后使用约10小时(1000次测量)--接外部传感器:约
用4-5小时 • 可支持的外接传感器:支持任何标准的灵敏度为100 mv/g icp加速度传感器 • 外接传感器电源:
24 v dc & 3.5 ma • charger specifications充电器参数:--多用ac/dc墙用插头--输入: 90-264 vac, 47-60 hz--输出: 5 v
dc--3-4小时充满电

上海达欣孚机电科技发展有限公司是一家专业经销进口轴承及相关维护和润滑产品销售服务公司,德国
舍弗勒fag润滑脂、工具上海经销商。提供fag arcanol润滑脂、fag工具(包括轴承拆装工具、状态监测设
备);瑞典skf全系列产品: skf润滑脂、skf工具、skf轴承、skf cr密封件、skf皮带、skf皮带轮等销售和
选型及项目配套一站式服务。为中国工业经销商和生产商引进全球优质原厂动力传动产品及相关维护和
润滑产品,力求更好的解决客户采购品牌、规格繁多,交货期长等困扰,我们充足的产品库存和高效的
物流管理,使用户得以应用动力传动解决方案,为实现“无忧运转”提供了可靠的保障。达欣孚主营产品:
瑞典skf产品: 1、skf轴承润滑脂系列(skf润滑油脂、skf单点自动注油器、skf润滑脂流量计、skf油脂加注
枪)。2、skf轴承安装工具(skf冷态安装工具、skf轴承加热器、skf轴承夹持器、skf螺母扳手、skf耐高温
工作手套)。3、skf液压技术轴安装工具(skf液压螺母、skf液压泵、skf注油器、skf压力表、skf高压软管
)。4、skf对中工具(skf旋转轴对中仪、skf防爆型轴对中仪、skf皮带轮对中仪)。5、skf基本状态监测工
具(skf电子听诊器、skf测温笔、skf测振笔、skf热像仪、skf内窥镜、skf转速计、skf监测工具套件、skf红
外线皮带张力计)。6、skf轴承拆卸工具(skf轴承机械式拉拔器、skf液压拉拔器、skf拉拔器套件、skf其
他拆卸工具)。7、skf轴承全系列(skf深沟球轴承、skf自动调心球轴承、skf圆柱滚子轴承、skf圆锥滚子
轴承、skf角接触球轴承、skf球面滚子轴承、skf推力球轴承、skf圆柱滚子推力轴承、skf球面滚子轴承推
力轴承、skf电绝缘轴承、skf轴承附件、skf轴承座、skf滑动轴承等)。德国fag产品1、fag润滑脂全系列
(fag润滑脂、fag安装膏、fag防锈油)。2、fag工具(fag成套安装工具、fag轴承加热器、fag电加热板、fag
声纳装置、fag加脂枪、fag隔热防油手套等包括轴承拆装、状态监测设备及相关培训维护服务)。

达欣孚优势1、交货及时: skf润滑油脂、skf工具、skf电机轴承、fag润滑脂、fag工具大量现货库存当天可

交货，国外期货3-25天。2、库存优势：常年现货skf工具，skf润滑脂lgmt2、lgmt3、lgep2、lgfp2、lgfb2、lgbb2、lgem2、lgev2、lgl2、lgfl1、lggb2、lgwm1、lgwm2、lgwa2、lggb2、lgph2、lget2，skf轴承（6开头、7开头、n开头、2开头，qj开头），fag润滑脂、fag工具等（价格优惠）。3、价格优势：庞大的现货库存、期货的优惠价格，厂家直接下单保证价格上的优势。达欣孚承诺：只卖原装正品，绝无假货，假一赔十。销售查询：135 01626785、021-5655 6785转8002林燕敏qq:1016982167销售查询：138 16858266、021-5655 1215转8006翁育源qq:11455756

传 真：021-5655 6365网 址：www.daxinfu.com

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是SKF，型号是CMAC112-K，测量范围是0-100，测量精度是0.001，加工定制是否