

涡旋式空气压缩机节能静音-

产品名称	涡旋式空气压缩机节能静音-
公司名称	泊头市宏峰机械有限公司
价格	16500.00/个
规格参数	品牌:GANNEY/正力 型号:OX-2.2/8 压缩介质:空气
公司地址	泊头市交通大街
联系电话	86-3178310889 13931766279

产品详情

美的正力精工涡旋式空压机

美的正力精工涡旋式空压机，

是一款静音小排量节能环保空压机，

可直接放置在生产车间内，

对工作者干扰极小。

完全可省略空压机专用机房。

因为噪音低，

所以可以随意安放在您认为

方便的地方，

无需为了隔离高噪音而将主机放置在较远距离的建筑物内，

这样省下的不仅仅

是建筑费用及长距离的气管安装费用。

更可以避免噪音困扰自身和邻居，

也可以随企业的不断

发展而随意方便地增加压缩空气的供应

（当然要注意避开热源、

灰尘等）

。

美的正力涡旋

式空压机还具有极低的保养费用这一大优点，

保养费用低于任何空压机，

由于涡旋空压机本

身无易损件、

机组性能优良、

自动控制可靠故用户只需轻松地清扫一下机体两侧的滤网、

按

规范定时更换机油和滤芯（运转

2000

小时才换一次）

，您就可以放心地使用涡旋空压机了。

不必象使用其它空压机那样，

再为随时可能发生的易损件更换而破费

（这种花费累计下来是

不少的）

，

更避免了因故障停滞而给您带来的经济损失！

美的正力精工涡旋式空压机主要特

点

:

节能

由于原理的优越性，使得涡旋空压机比活塞

.

螺杆

.

滑片等传统空压机的效率都要高

.

电费是空压机运行的最大费用

,

以一台

2m³/min

机为例

,

一年运行费

4000-5000

小时

,

涡旋空

压机可为您节省

1

万余元

.

用户需轻松地扫一下机体两侧的滤网

,

按规范定时更换机油和滤芯

(

运

2000

小时才更换一次

)

即可放心使用

.

不必使用像其他空压机那样需为随时可能发生的易

损件而破费

(

这样花费累计下来是不少的

),

更避免了因故障停机造成生产的停滞而给您带来

的经济损失

!

环保静音

耗油量低于

25mg/m³,

只有活塞机的

10%

, 噪音低于

60

分贝

, 比其他任何类型

空压机噪音都低,

可直接放置在生产车间内,

完全可省略空压机专用机房,

这样省下的不仅

仅是建筑费用及长距离的气管安装费用。

更可以避免噪音困扰自身和邻居,

也可以随着企业

的不断发展而随意方便的增加压缩机的供应。

稳定安全

仅有一个部件—动盘的(线速度也不足

2m/s

) 其他不运动, 故整驱震动极小,

动静涡旋盘互不接触,

因此无需要维修的概念具有充足的理由

!

这是传统空压机不可比拟的!

耐用

:

机内的润滑油主要是为建立一层极薄的油膜和润滑轴承，而不像螺杆机那样，主要为冷却，故需要注入的油很少，需要油气分离气，过滤芯负荷也就很轻，

输出的空气含油

量自然低，整机无易损件，因而经久耐用。

本产品的品牌是GANNEY/正力，型号是OX-2.2/8，压缩介质是空气，工作原理是涡旋压缩机，润滑方式是机油润滑空压机，功率是15KW，外形尺寸（长*宽*高）是1130*695*915（mm），型式是固定式压缩机，性能是低噪音，噪音是57-62（dB），用途是船用压缩机,医用压缩机,塑料机械用压缩机,纺织机械用,轮胎充气用,天然气加气站用,风动工具,门窗启闭用,矿用压缩机,喷砂、喷漆用,凿岩机用，排气量是2.2立方，转速是2900（rpm），气桶容量是0（L），加油量是10（L），气缸数是0，规格是OX-2.2/8