

8合1手握式高度计 气压计

产品名称	8合1手握式高度计 气压计
公司名称	深圳市工展中心惠嘉展销部
价格	70.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:中性 型号:302
公司地址	深圳市华强北路工展中心B2号
联系电话	86 0755 33009011/88391133 13510121188

产品详情

产品描述

8合1多功能手握式高度计，原装正品，功能强大，精度高，受到很多驴友的青睞，为了答谢新老顾客，现特价促销中。

功能介绍：该设备是为户外运动爱好者制作的理想的简约型装备。为户外运动爱好者提供了广泛的、必须的以及比较精确的信息如：电子高度计(天气预报+海拔计+带指南针+气压计+时钟+水平仪+万年历)蓝色背光。

八合一高度海拔表

该设备是为户外运动爱好者制作的理想的简约型装备。为户外运动爱好者提供了广泛的、必须的以及比较精确的信息如：电子高度计(天气预报+海拔计+带指南针+气压计+时钟)蓝色背光。

尺寸：90*50*18mm 重量：48g

功能

高度计：· -700米~ 9000米 (-2300~2950ft) 的测量范围

(高度计可以做初试校正) · 分辨率1米或3英尺气压计 : · 300mbar 到 1100mbar测量范围 · 分辨率0.1mbar.
电子指南针 : · 8-方位模式显示 · 外部磁场校正 · 精度 ± 3 度 · 分辨率1度
温度计 : · 测量范围 -10 ~ +60 (和 单位可选) · 0.1度分辨率
天气预报和时间 : · 预报12 到24小时后的天气状况 · 4种天气状况预示 : 晴 - 半晴 - 阴天 - 雨天 · 24小时时间格式
电子背光 : 5秒高亮度蓝色led电子背光

电池 : 两节七号电池

产品使用 操作步骤说明 : (详细操作请参照附带说明书)

注意事项 : 1、避免在淋雨、受潮、温度过高或过低等情况下使用 , (工作温度 : 0 - 50 ; 存储温度 - 20 - 70) ; 2、避免与香水、酒精、清洗剂等腐蚀性物质接触 ;

3、避免在一下可能影响磁指南针正常指示方向得区域使用 : a、在靠近混凝土/钢铁等建筑物 b、离发电站很近 c、离家用电器 (如电脑、电视、vcd、传真机、扬声器等) 很近 d、离由大量钢铁或金属造得大桥很近 e、在正在行驶得交通工具 (汽车、火车、飞机) 离很近 f、靠近或置于金属板的表面

关于电子高度计的一些说明:

1. 这种的原理是通过感应器感应大气压强变化来测高度差的.需要装电池.

2. 同一地点,不同天气(晴天和雨天),或是不时段(比如早晚)气压都是有变化的,只要气压变了,显示的高度值就会变.(比如中午时归零放在桌上,可晚上显示高度为3米了,原因就在这里.)

3. 能显示我们这里的海拔值吗? 答: 没办法直接显示. 必须有一个有标绝对海拔值的地方做参考.(比如某地有标海拔为20米,您在那个高度校正为20米,然后到您所在楼层,就能显示绝对海拔值了.)

4. 一个月前校正的现在还准吗? 很有可能不准,原因见第2点.

5. 我在北京校正的,去西藏有用吗? 很有可能也不会准,原因也是第2点

6. 怎么判断这个设备准不准呢?

最简单的办法就是您在楼下,把它归零,然后开始爬楼,一边上,一边高度就有变化了.最好是座电梯,看着数字直接一直在跳,只是有时候会有几秒延迟.

7. 电池一定要换一对好的. 很多误差或功能上的错乱,大多是电池不行引起的.

举例说明 : 店主住5楼,在一楼归零时,上了五楼,显示高度为13米。
通过gps测得海拔为213米,校正以后,到五楼,显示海拔值就是226米。

新款小型手握式多功能高度计/海拔计/气压计温度计/电子指南针/带背光/外贸出口产品 多功能高度计

本产品的加工定制是否，品牌是中性，型号是302，测量范围是 -700米~9000米(-2300~2950ft) (m) (m)，误差是1米或3英尺，显示方式是电子屏幕显示，电源电压是2节7号电池 (V) (V)