65寸触控查询一体机 65寸多点触摸电脑一体机

产品名称	65寸触控查询一体机 65寸多点触摸电脑一体机
公司名称	深圳市康维伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	尺寸:65（英寸） 频率:50/60（Hz） 环境温度:0ºC~50ºC（℃）
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁南路阳光天健城3栋A坐
联系电话	0755-89743369 13714317162

产品详情

65寸落地式触控查询体机

产品特点：

触控互动

触摸定位精度高，操作实时响应，屏幕可以作为书写的界面，通过手指或书写笔即可实现文字书写、绘制图形等操作。

健康环保

采用液晶显示技术，高清晰，高亮度，高对比度，影像逼真，画质细腻，不会造成视觉疲劳和眼睛的损伤。

节能耐用

整体功耗低，使用寿命长，维护成本低，适合长时间高频率使用。

一体化设计

具备显示、计算机、触控和功放音响等诸多功能于一体，减少设备投入成本，操作更便捷。

外壳采用高强度钢材设计，美观结实，表面细纹烤漆，平滑均匀，简洁大方，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能。

应用范围：

广泛应用于多媒体教学、购物商场、公共场所、机场、银行、电信、电力、军事指挥等领域

特色安装

提供多种安装方式，满足各种行业安装需求。

技术参数：

液晶屏参数	产品尺寸	65寸
	型号	kw-c65xj
	宽高比例	16:9
	面板规格类型	tft-lcd
	光源类型	wled
	亮度	360cd/㎡
	对比度	4000:1
	分辨率	1920×1080
	显示面积	1428.48mm×803.52mm
	显示色彩	1.07b
	像素点距	0.744mm×0.744mm
	响应时间	8ms
	可视角度	水平178°/178°垂直
	使用寿命	50000小时
电脑配置	系统设计	背面可拆卸pc模块
	主板方案	h61芯片主板
	cpu	intel core i3 3220 3.3ghz （可选配 i5 i7）
	内存	4g ddr3
	硬盘	500g sata
	显卡	核心集成显卡
	声卡	集成声卡
	网卡	集成10/100/1000m自适应网卡
	usb接口	4个
	rj45网络接口	1个
	操作系统	windows7 windows xp (可选装)
电视参数	电视频道	支持手动，自动搜索电视频道
	彩色制式	pal/ntsc/secam
	外接信号	支持高清晰度多媒体接口（hdmi）信号输入
		支持av、s-video外部视频信号输入
		支持高清（ypbpr）信号输入
使用环境	工作温度	0~50°C （20%~80%）无凝结
	存储湿度	-10~60°C （5%~95%）无凝结
触摸屏参数	插值分辨率	4096×4096

	响应时间	小于10ms
	触摸精度	90%以上的触摸区域为2mm
	最小识别物	5mm
	输入方式	手指、画笔及其他不透明的触摸感应介质
	输出方式	坐标输出
	触摸次数	无限制
	端口类型	a型usb
	供电方式	usb取电
	触摸方式	标配真2点、（可选）四点、六点
	表面硬度	物理钢化莫氏7级防爆玻璃
	抗光性	全角度抗强光
	操作电流	≥100ma
	支持操作系统	windows xp windowsce android windows7 vista linux mac等
	书写性能	在有效区域内任何位置书写，无论速度快慢 都不会出现盲区、断点、跳笔、停顿等不良 现象。定位精准度为2mm
电源参数	输入电压	ac 100~240v 50/60hz
	整机功率损耗	≤300w
	待机功率损耗	≤5w

本产品的尺寸是65（英寸），频率是50/60（Hz），环境温度是0ºC~50ºC（°C），电源是AC100V～240V（V），分辨率是1920×1080，品牌是康维konwey，消耗功率是≦300（w），类型是65寸触控查询一体机，型号是KW-
C65XJ，颜色是65寸触摸电脑一体机，规格是面板尺寸：65″Panel,显示面积：1428.48mm×803.52mm