

# 65寸触控查询一体机 65寸多点触摸电脑一体机

产品名称	65寸触控查询一体机 65寸多点触摸电脑一体机
公司名称	深圳市康维伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	尺寸:65 (英寸) 频率:50/60 (Hz) 环境温度:0 ° C~50 ° C ( )
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁南路阳光天健城3栋A坐
联系电话	0755-89743369 13714317162

## 产品详情

65寸落地式触控查询一体机

产品特点：

触控互动

触摸定位精度高，操作实时响应，屏幕可以作为书写的界面，通过手指或书写笔即可实现文字书写、绘制图形等操作。

健康环保

采用液晶显示技术，高清晰，高亮度，高对比度，影像逼真，画质细腻，不会造成视觉疲劳和眼睛的损伤。

节能耐用

整体功耗低，使用寿命长，维护成本低，适合长时间高频率使用。

一体化设计

具备显示、计算机、触控和功放音响等诸多功能于一体，减少设备投入成本，操作更便捷。

外壳采用高强度钢材设计，美观结实，表面细纹烤漆，平滑均匀，简洁大方，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能。

应用范围：

广泛应用于多媒体教学、购物商场、公共场所、机场、银行、电信、电力、军事指挥等领域

## 特色安装

提供多种安装方式，满足各种行业安装需求。

## 技术参数：

液晶屏参数	产品尺寸	65寸
	型号	kw-c65xj
	宽高比例	16:9
	面板规格类型	tft-lcd
	光源类型	wled
	亮度	360cd/m <sup>2</sup>
	对比度	4000:1
	分辨率	1920 × 1080
	显示面积	1428.48mm × 803.52mm
	显示色彩	1.07b
	像素点距	0.744mm × 0.744mm
	响应时间	8ms
	可视角度	水平178 ° /178 ° 垂直
	使用寿命	50000小时
电脑配置	系统设计	背面可拆卸pc模块
	主板方案	h61芯片主板
	cpu	intel core i3 3220 3.3ghz ( 可选配 i5 i7 )
	内存	4g ddr3
	硬盘	500g sata
	显卡	核心集成显卡
	声卡	集成声卡
	网卡	集成10/100/1000m自适应网卡
	usb接口	4个
	rj45网络接口	1个
操作系统	windows7 windows xp (可选装)	
电视参数	电视频道	支持手动，自动搜索电视频道
	彩色制式	pal/ntsc/secam
	外接信号	支持高清晰度多媒体接口 ( hdmi ) 信号输入
		支持av、s-video外部视频信号输入
支持高清 ( ypbpr ) 信号输入		
使用环境	工作温度	0~50 ( 20%~80% ) 无凝结
	存储湿度	-10~60 ( 5%~95% ) 无凝结
触摸屏参数	插值分辨率	4096 × 4096

	响应时间	小于10ms
	触摸精度	90%以上的触摸区域为2mm
	最小识别物	5mm
	输入方式	手指、画笔及其他不透明的触摸感应介质
	输出方式	坐标输出
	触摸次数	无限制
	端口类型	a型usb
	供电方式	usb取电
	触摸方式	标配真2点、（可选）四点、六点
	表面硬度	物理钢化莫氏7级防爆玻璃
	抗光性	全角度抗强光
	操作电流	100ma
	支持操作系统	windows xp windowsce android windows7 vista linux mac等
	书写性能	在有效区域内任何位置书写，无论速度快慢都不会出现盲区、断点、跳笔、停顿等不良现象。定位精准度为2mm
电源参数	输入电压	ac 100~240v 50/60hz
	整机功率损耗	300w
	待机功率损耗	5w

本产品的尺寸是65（英寸），频率是50/60（Hz），环境温度是0 ° C~50 ° C（ ），电源是AC100V ~ 240 V（V），分辨率是1920 × 1080，品牌是康维konwey，消耗功率是 300（w），类型是65寸触控查询一体机，型号是KW-C65XJ，颜色是65寸触摸电脑一体机，规格是面板尺寸：65 Panel,显示面积：1428.48mm × 803.52mm