## 整平机规格齐全混凝土整平机

产品名称	整平机规格齐全混凝土整平机
公司名称	济宁永得力机械制造有限公司
价格	760.00/个
规格参数	品牌:永得力 型号:YDL-ZPQ5.5 路面机械类型:混凝土整平机
公司地址	山东省济宁市任城区艾平村
联系电话	18253715588

## 产品详情

济宁永得力工程机械工程机械有限公司是一家专业生产销售小型压路机,混凝土整平机、路面吹风机,振动压实、冲击压实、混凝土表面的磨光、压实、切割等小型建筑与市政工程机械设备的高新技术企业。公司拥有专业技术工程师团队,主要产品有平板振动夯、地面抹光混凝土路面切缝机、框架式混凝土整平机、轻型压路机等。 山东济宁永得力工程机械有限公司以良好的信誉,一流的品质,优质的售后服务,吸引了广大客户,产品畅销国内外。企业将以市场为导向、服务为根本、让客户买的放心,用的舒心,真正做到"物超所值"坚信客户的满意是企业前时得到动力,"与客户共赢"是企业永远坚持的理念,企业将一如继往,推出更优的产品,合理的价格,周到的服务,快速的交货进一步满足市场需求,女里打造成为一个有鲜明特色的、可持续发展的现代化企业。

型号 yxzp-55 yxzp-90 yxzp-130

激振力 11kn/( )2000mm

动力型号 honda gx160 honda gx270 honda gx390

类型 汽油机,空冷4冲程,ohv,单缸

功率 5.5hp/3600rpm 9.0hp/3600rpm 13.0hp/3600rpm

油箱容积 3.61 61 6.51

润滑油量 0.61 1.11

燃油消耗量 313g/kwh

尺寸规格 重量

半米组合节 400mm x 500mm 15kg

一米组合节 400mm×1000mm 35kg

两米组合节 400mm × 2000mm 68kg

振动频率 70hz

混凝土整平机概述:用于混凝土地面的提浆、压实、整平,是修建公路,车间,广场的新型设备。单节之间采用超强万向连接,可调节5-10°拱形。整平底板可以自由组装,拆卸,大大降低了维护成本。整体框架采用全钢结构,坚固抗震。附有绞轮,省力,方便。

## 使用范围

用于混凝土地面的提浆、压实、整平,是修建公路、车间、广场的新型施工设备。尤其用于高速公路桥面的混凝土铺装作业。

产品特点: 装备国际名牌汽油机,名牌保证,性能优越,启动容易; 整平底板可以自由组装、拆卸、大大降低了维护成本;

主轴轴承选用进口fvh强抗震外球面向心轴承,确保整机性能;

整机框架采用全钢制结构,喷塑处理,防锈耐蚀,坚固抗震;

整平底板可自由组装、拆卸、大大降低了维护成本;

由1-2米单节组成,宽度可自由调整4-16米;

单节可调节5-10。凸型或凹形;

附有合力绞轮,省力、方便;

济宁永得力工程机械有限公司以过硬的产品质量,完善的售后服务,良好的服务态度,观迎各地客户前来洽谈合作。 监控系统全程跟踪货物运输; 货到付款的灵活付款方式; 支持第三方物流代收货款; 专业物流公司配送安全快捷

本产品的品牌是永得力,型号是YDL-ZPQ5.5,路面机械类型是混凝土整平机,发动机型号是GX270,额定功率是9.0(kw),辊轴直径是260(mm),额定转速是50(rpm),摊铺厚度是2000(mm),摊铺宽度是500(mm),摊铺速度是60(m/min),铣刨宽度是600(mm),铣刨深度是260(mm),搅拌能力是60(kg),行驶速度是46(m/min),爬坡能力是10(%),冷料仓容积是30(m3),整机重量是100(t),生产能力是1(t/h)