

小型压路机 专业生产手扶式双钢轮柴油压路机

产品名称	小型压路机 专业生产手扶式双钢轮柴油压路机
公司名称	济宁思拓瑞克机械有限公司
价格	14000.00/个
规格参数	品牌:思拓瑞克 类型:小型压路机 产品别名:小碾子振动碾小型压路机
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座1131室
联系电话	3296018 13805476455

产品详情

应用范围：可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

性能特点：

特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间；

垂直振动，激振力大，压实效率高；钢轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑；液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能；

可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏；

1、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。手扶式震动压路机特点：体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境，折叠后方便运输或收藏。刚轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实更平滑。较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。

型号	svh-50		
行走		类型	汽油机，空冷4冲程
速度	0-1.8km/h（前进、后退）	功率	9.0hp/3600/rpm
理论爬坡能力	30%	尺寸规格	
压实		钢轮宽度	600mm
静线载荷前/后	35/38n/cm	钢轮直径	426mm
名义振幅	0.6mm	轮距	600mm
振动频率	70hz	总长（扶手放平）	2460mm
激振力	13.5kn	总宽	750mm
水箱容积	50l	总高（扶手立起）	1800mm
工作		包装尺寸	1650 × 1100 × 1150mm
驱动	液压泵和马达	重量	
振动	自动离心离合	工作重量	500kg
发动机		最大工作重量	550kg

咨询热线：15650372150

济宁思拓瑞克机械有限公司storike(思拓瑞克)是一间借鉴国外先进技术和自主创相结合的中国本土建筑机械制造公司。我们自2003年生产第一台思拓瑞克产品，就以严格的制作标准和精确的测试过程为本，打造我们的业务基础。思拓瑞克已成了远近驰名的民族品牌，备受业界认同。

拥有两个生产基地，分别生产振动压路机、汽油平板夯和混凝土机械设备。所有产品都依照国际

流行的lean概念的生产体系进行，其生产能力的特点为灵活和快速的适应不同情况的客户需求。公司主张在所达成的协议期限内以最快的时间把货物交给客户，售后服务人员在最短的时间内到达客户所在地。客户的利益最大化也就是让客户满意是公司每一位员工一直坚守的事业理念，也是公司发展所遵循的宗旨。公司销售人员同时也是客户的技术顾问，能为客户遇到的问题提供完美的解决方案。公司拥有一批建筑机械方面的技术革新人员和产品设计专家，可以满足市场的各种需求。关于“为合作伙伴创造价值”：小型压路机/svh-30/手扶式压路机/小型振动碾/厂家批发 欢迎来电 思拓瑞克认为客户、供应商、公司股东、公司员工等一切和自身有合作关系的单位和个人都是自己的合作伙伴，只有通过努力为合作伙伴创造价值，才能体现自身的价值并获得发展和成功关于“诚信、宽容、创新、服务” 思拓瑞克认为诚信是一切合作的基础，宽容是解决问题的前提，创新是发展事业的利器，服务是创造价值的根本。

诚招加盟商、代理商！

联系人：周经理 联系电话：15650372150 qq：3241969014

购买济宁思拓瑞克工程机械有限公司的任何设备，我公司都郑重承诺：

- 1.我们销售出去的产品均质保1年。
- 2.我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。
- 3.我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，据我们的长期统计，
超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！
- 4.我们小型工程机械采用的动力主要以进口honda本田汽油机和changfa常发柴油机为主，
这两种动力均为国内同类发动机中的领导者，更多详情请电联咨询，欢迎您的来电!

本产品的品牌是思托瑞克，类型是小型压路机，产品别名是小碾子振动碾小型压路机，工作重量是0.55（t），振动轮直径是426（mm），振动轮宽度是600（mm），振动频率是70（Hz），额定功率是见详情（kw），型号是SVH-50