

日本进口NSK轴承688深沟球轴承

产品名称	日本进口NSK轴承688深沟球轴承
公司名称	海城市腾鳌镇天顺轴承经销处
价格	2.00/个
规格参数	品牌:NSK 型号:688 内径:8 (mm)
公司地址	中国 辽宁 鞍山 海城市 腾鳌镇安居华府1号楼3单元17号
联系电话	86 0412 3576386 15242131135

产品详情

与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。 1) 保持轴承及其周围的清洁 2) 使用时仔细认真 若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。 3) 使用合适的工具 4) 注意轴承的防锈 避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。 5) 使用者应熟悉轴承 6) 制定轴承使用的作业规范 a、轴承的保管 b、轴承及其周边的清洗 c、安装部位的尺寸与加工质量的检验 d、安装作业 e、安装后的检查 f、拆卸作业 g、维护保养(定期检查)h、润滑剂的补充保管 轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用塑料桶包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁触。

以生产为核心、技术为指导、营销信息为辅助的三位一体化事业体制，nsk将加快这一体制的本地化进程，从而为中国的广大用户提供更直接、更完善的服务，为中国的产业现代化作出应有的贡献。

nsk的主要产品是轴承，它是所有机器的基础；是现代社会中不可缺少的产品；素有“机械产业的粮食”之美称；它确保所有工业产品的质量；nsk的宗旨在于运行与控制；对机器的运转 / 摩擦现象寻根究底，以确保旋转和运作的平稳；它无时不在，时刻为人类提供着丰富多彩的生活并将对全球性的节能运动和资源保护作出贡献。 nsk通过“motion&control”（运行与控制）之技术，为建设一个舒适而安全的社会尽心尽力。在维护地球环境的同时，通过在全球范围内的事业展开，加强国与国、人与人之间的团结和合作。 nsk轴承，材质精纯、产品精度高，品种达数十万种之多，广泛应用于不同的环境和机械，素有“机械产业的粮食”之美称，已有80余年轴承生产经验的nsk仍不断改良现有产品、研制和开发新的产品，在技术上始终保持领先优势；随着数控机床和加工中心的广泛应用，产业机械进入了机电一体化新阶段。这一技术进步离不开以滚珠丝杆和直线导轨为代表的nsk轴承产品。其高精度定位技术在半导体制造装置和工业机器人等尖端领域更是大显身手。它确保所有工业产品的质量；nsk的宗旨在于运行与控制；对机器的运转 / 摩擦现象寻根究底，以确保旋转和运作的平稳；它无时不在，时刻为人类提供着丰富多彩的生活并将对全球性的节能运动和资源保护作出贡献。

(2) nsk轴承公司一家知识型公司 nsk品牌历史悠久，但时至今日，nsk已不仅是代表广为人知的优质滚动轴承。对广大的用户们，更有东多的意义。 nsk在全球的轴承行业，保持领导地位的同

时，多年来努力不懈的开发多个领域的技术，产品和服务，已发展成为真正以供应解决方案为主导的轴承企业，为用户创造更大的价值。 这些解决方案可以帮助用户提高整体的生产能力，除了通过特殊应用的创新nsk轴承产品以外，还有尖端的模拟系统、咨询服务、设备效率化服务，以及轴承行业最先进的供应链管理技术等。

nsk依然标志着最优质的滚动轴承，但现在真正的意义，已远远超过以往。

(3) nsk轴承公司在中国的发展 1989年元月31日投审会通过nsk集团旗下的台湾子公司 斯凯孚股份有限公司的投资案，同年2月18日取得营利事业登记证，随即在台北、台中和高雄设立分公司以及成立位于三重的中心仓库，负责货物配销。本公司销售系统整合于总部设计、规划之电脑系统中，以提供迅速、正确之服务。我们在台湾销售由nsk原厂所生产之轴承、油封及相关产品，提供客户全面满意的产品与服务为目标。 nsk斯凯孚公司多年来深耕本地市场，营业规模稳定成长，提供客户全方位的服务。由于nsk对于产品品质及服务水准之要求，使我们成为轴承界的领导者，其最终目标为透过品质系统运作，不断提升与进步，以永续保持市场领袖的地位，并提供客户无忧运转的服务系统。 我们主要客户群来自钢铁业、造纸、水泥、塑胶及各类oem之制造厂商。此外，nsk台湾亦提供下列各项技术予客户：技术咨询与轴承选择、轴承维修、轴承配组/加工、技术训练。对于公司未来展望，将由原本轴承供应商，转变成结合直线滑轨、油封、润滑油品及远端侦测、系统维护等多元化公司，并已陆续为国内多家业者，成功设计开发各式轴心，从设计开发、制造组装到运转量测或维修设备，都能为客户提供完整服务。 此外，为了创造客户的价值及提供台湾市场客户的服务水准并树立轴承服务的典范，近年并与欧美同步成立可靠度系统部，更整合软硬体与资料库之工厂保养核心经验，施行全系列的服务，更是让客户机械运转高枕无忧。将其训练有素的技术服务群分配在北中南，提供轴承的应用工程知识与技术讲习，带给客户最先进的轴承选用软体、装拆保养工具、监测设备与技术咨询、线上动平衡、雷射对心，乃至降低全厂设备停机损失的整厂维护解决对策。并且利用全球性的电脑网路技术，迅速有效的提供客户全方位的服务，这些都是我们继续维持业界服务第一、品质第一的保证。

nsk在世界制造业中的地位

世界最大的轴承生产商；nsk轴承产量占全球同类产品总产量的20%。 斯凯孚轴承早在1912年就进入了中国，现在有多家nsk中国授权经销商、代理商和分销商。nsk产品介绍 (1) nsk所提供的标准产品有各类轴承二万余种。nsk集团除了滚动轴承之外，也制造直线轴承、滑动轴承、轴承箱、球及滚子丝杠、纺织机械部件、保持圈、机床及各种精密机械部件。在上述领域内获得广泛之经验，因而拥有发展、制造及应用各种先进工程产品不可或缺的知识与专长。小者如仅重0.003克的微型轴承，大至每件三十四吨重的巨型轴承。此外，nsk也提供一系列的轴承维修工具、油脂及轴承监测仪器（nsk轴承加热器、拉拔器等），务求令轴承用户获得更高效益，达到无忧运转。 nsk轴承特色产品explorer探索者系列轴承，该系列轴承比目前市面上任何品牌的轴承性能更佳、寿命更长，在设计、使用方面表现过人，是荷兰nsk工程与研究中心众多顶级科学家和工程师团队经过多年精心钻研的成果,nsk探索者轴承可由轴承的外圈侧面刻有“explorer”字样和包装盒上的“explorer”标志来识别，但产品号不变。亚瑞公司向您强烈推荐explorer探索者系列轴承。(2) nsk轴承涉及的行业简介

<1>采矿、选矿和水泥 <2>电动机和发电机 <3>风能 <4>工业泵
<5>工业传动 <6>工业风机 <7>航空航天 <8>建筑 <9>两轮车 <10>轮滑
(nsk涉及行业简图) <11>农业 <12>食品和饮料 <13>塑料和橡胶 <14>
铁路 <15>线控驾驶 <16>压缩机 <17>印刷设备
<18>与消费产品配套的电动机 <19>纸浆和造纸 <20>自行车

(3) nsk轴承产品深沟球轴承常用后缀

cn：普通组径向游隙；通常仅用于与以下字母组合来表示较窄或偏移的游隙范围

h：缩窄的游隙范围，相当于原来游隙范围的上半部分

l：缩窄的游隙范围，相当于原来游隙范围的下半部分

p：偏移的游隙范围，相当于原来游隙范围的上半部分和下一组游隙范围的下半部分的组成

以上字母同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义：c2、c3、c4、和c5，例如c2

c2：径向游隙小于普通组 c3：径向游隙大于普通组 c4：径向游隙大于c3 c5：径向游隙大于c4 nsk的起源

(1) nsk的起源： 1905年，年轻的瑞典纺织技师温奎斯特（sven wingquist）由于受到纺织机械上轴承损坏频繁的困扰，发明了自动调心双列球轴承，将当时的轴承科技带入新纪元，nsk随即于1907年创立。

(2) nsk简介： nsk集团是全球领先的滚动轴承和密封件供应商，其业务范围包括轴承制造和密封件生产以及轴承相关工具的推广，为客户提供各种解决方案和服务。nsk的业务分为五大部门：工业部、汽车部、电机电器部、服务部、航天和钢铁部。每个业务部门都为全球市场提供服务，重点放

在和自身业务相关的客户及行业。nsk从一开始就非常重视产品质量、技术研制和市场开发，在荷兰有我们nsk专门研究机构，集团投入巨大力量进行技术研究和产品开发，nsk每年投入17%的销售额用于研究和发展，不断取得各种发明与创造，平均每天都有2-3项新的发明与专利产生，在轴承技术领域开创新标准，向轴承市场推出新产品。nsk集团的主要实力包括技术支持、设备维护服务、设备状况监测以及技术培训。nsk是一家全球跨国企业，属下有100多家制造工厂，分设在世界各地。nsk在全球有40,000

多名员工，8,000个办事机构，在

与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。1)

保持轴承及其周围的清洁 2) 使用时仔细认真

若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。3) 使用合适的工具 4)

注意轴承的防锈 避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。5) 使用者应熟悉轴承 6)

制定轴承使用的作业规范 a、轴承的保管 b、轴承及其周边的清洗 c、安装部位的尺寸与加工质量的检验

d、安装作业 e、安装后的检查 f、拆卸作业 g、维护保养(定期检查) h、润滑剂的补充保管 轴

承在出厂时均涂有适量的防锈油并用塑料桶包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长

期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，

保管场所应避开直射阳光或与寒冷的墙壁触。

本产品的品牌是NSK，型号是688，内径是8（mm），外径是10（mm），厚度是11（mm），重量是11（

kg），保持架及其材料是J钢板冲压，滚动体列数是单列，滚道类型是深沟滚道，使用特性是高速，密封

防尘形式是2Z，滚动体类型是球，密封盖是双面密封，滚动体是钢球，轴承材料是HP