

双轴磁粉离合器/磁粉制动器/磁粉刹车器/磁粉制动器

产品名称	双轴磁粉离合器/磁粉制动器/磁粉刹车器/磁粉制动器
公司名称	深圳市迪克思科科技有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:D/K迪克 型号:POC-100-08-2
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区（一期）M05栋126号（办公住所）
联系电话	0755-89632950

产品详情

【关于双轴磁粉离合器】

是根据电磁原理和利用磁粉传递转矩的。具有激磁电流和传递转矩基本成线性关系。在同滑差无关的情况下能够传递一定的转矩，具有响应速度快、结构简单、无污染、无噪音、无冲击振动节约能源等优点。是一种多用途、性能优越的自动控制元件。

【产品应用范围】

由于磁粉离合器、制动器具有以上特点，现已被广泛应用于造纸、印刷、塑料、橡胶、纺织、印染、电

线电缆、冶金以及其他有关卷取加工行业中的放卷和收卷张力控制。另外磁粉离合器还可用于缓冲起动、过载保护、调速等。磁粉制动器还经常被用于传动机械的测功加载和制动等。

【产品特点】

- 1、磁粉离合器和制动器是一种性能优越的自动控制元件。
- 2、具有高线性，高精度转矩控制。
- 3、采用耐高温线圈超合金磁粉，使用寿命长，连接圆滑，无冲击磁粉离合
- 4、cnc精密制造，精确度高，加工精细，线性度好，性能优越。
- 5、磁粉纯度高，不加黑色碳粉，性能稳定，寿命长。
- 6、铝合金构造，具有优良的散热性能，良好的退磁性，响应速度快。
- 7、运行平稳、在启动、运行、制动状态下，无振动、无冲击、无噪声。
- 8、转矩与激磁电流在规定的转矩范围内成正比，可以作为线性调节元件。
- 9、输出转矩恒定，因为转矩的大小仅仅取决于激磁电流的大小，而与滑差速度无关。
- 10、合离频繁，响应速度快，频率高，每分钟可达到40-60次，可广泛应用于快速工作状态和高频率场合。
- 11、功率放大倍数高，可用很小的激磁电流控制很大的传递功率，易于实现自动控制。
- 12、运转平稳，在启动、运行、制动状态下、无振动、无冲击、无噪声。
- 13、过载保护，在转矩超载情况下，自动滑差运行起到过载保护作用。
- 14、体积小，自重轻。安装方便，使用寿命长。

【产品用途】

1、缓冲起动，停止用：利用连结时的圆滑特性及定转矩特性之缓冲效果，即加速度稳定及不发生冲击的尖峰转矩。2、连续滑动、张力控制用3、转矩限制器用4、高速应答用5、动力吸收用6、定位停止用7、模拟负载用

【交易方式】

第一种:欢迎您上门拿货，现金提货。

第二种:支持支付宝交易，担保您我之间的利益。

第三种:如果您信任我们，可银行转帐或汇款，建议同行转帐汇款查收快捷

第四种:货到前付款，要先交30%订金。

运输费用：浙、苏、沪内上浮3%，其他地区上浮4%-6%。

发货速度：付款后72小时内

发货方式：货运3-7天左右 快递1-4天左右

迪克机电宗旨：为您的安全生产提供专业保障。

迪克机电理念：专业，创新，服务，亲和。

联系方式 吕小姐：13322990855 qq：3119280557

地址：深圳龙岗平湖华南城5号a座

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

本产品的加工定制是否，品牌是D/K迪克，型号是POC-100-08-2，额定功率是看图表（KW），额定电压是看图表（V），额定频率是24（Hz），产品认证是CCC