

冲床模高指示器 XGYJ/宇捷

产品名称	冲床模高指示器 XGYJ/宇捷
公司名称	深圳市开明信机电有限公司
价格	5550.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:XGYJ/宇捷 型号:PDH120
公司地址	深圳市光明新区光明街道观光路与二十三号路交汇处华强创意产业园1栋A座1907单元
联系电话	13560742575 13600432073

产品详情

供应各种冲床按钮

- 1) 富士品牌，30孔径，操作按钮，急停按钮，多段位开关，转换开关，调模按模开关，定点停止开关，适用于台湾各种冲床，如金丰，协易，立新陈，东泰，等
- 2) 施耐德品牌，22孔径，操作按钮，急停按钮，多段位开关，转换开关，调模按模开关，定点停止开关，适用于金丰冲床，扬锻冲床，等
- 3) 天得品牌，30孔径，可代替富士品牌
- 4) 记住冲床操作按钮每天使用次数近万次，一定要用正牌货，以防误动作，产生危险

冲床配件供应

- 1) 供应山田顺，关东，欧特力等台湾品牌超负荷泵，夹模器油泵
- 2) 供应日本高斯美，帕斯卡等品牌超负荷油泵，夹模器油泵
- 3) 供应夹模器，举模器，移模臂等配件
- 4) 供应各种高压油管

- 5) 供应冲床各种密封圈
- 6) 供应冲床各种油压配件

供应各种润滑系统组配件；

- 1) 手动机油泵，手动黄油泵，台湾裕祥，台湾振荣，品牌
- 2) 供应各种电动黄油泵，有日本ihi品牌，台湾裕祥品牌，台湾振荣品牌
- 3) 供应各种气动黄油给油机，国产，台湾，澳大利亚品牌
- 4) 供应各种机油，黄油分配器，同黄油泵，机油泵配套使用，

供应各种双联电磁阀；

- 1) 金丰冲床用双联电磁阀，mvs系列
- 2) 协易冲床用双联电磁阀，ross品牌
- 3) 台湾各种品牌双联电磁阀
- 4) 国产冲床各种双联电磁阀，
- 5) ross品牌电磁阀配件

供应各种冲床按钮

- 1) 富士品牌，30孔径，操作按钮，急停按钮，多段位开关，转换开关，调模按模开关，定点停止开关，适用于台湾各种冲床，如金丰，协易，立新陈，东泰，等
- 2) 施耐德品牌，22孔径，操作按钮，急停按钮，多段位开关，转换开关，调模按模开关，定点停止开关，适用于金丰冲床，扬锻冲床，等
- 3) 天得品牌，30孔径，可代替富士品牌
- 4) 记住冲床操作按钮每天使用次数近万次，一定要用正牌货，以防误动作，产生危险

冲床配件供应

- 1) 供应山田顺，关东，欧特力等台湾品牌超负荷泵，夹模器油泵

- 2) 供应日本高斯美，帕斯卡等品牌超负荷油泵，夹模器油泵
- 3) 供应夹模器，举模器，移模臂等配件
- 4) 供应各种高压油管
- 5) 供应冲床各种密封圈
- 6) 供应冲床各种油压配件

供应各种润滑系统组配件；

- 1) 手动机油泵，手动黄油泵，台湾裕祥，台湾振荣，品牌
- 2) 供应各种电动黄油泵，有日本ihi品牌，台湾裕祥品牌，台湾振荣品牌
- 3) 供应各种气动黄油给油机，国产，台湾，澳大利亚品牌
- 4) 供应各种机油，黄油分配器，同黄油泵，机油泵配套使用，

供应各种双联电磁阀；

- 1) 金丰冲床用双联电磁阀，mvs系列
- 2) 协易冲床用双联电磁阀，ross品牌
- 3) 台湾各种品牌双联电磁阀
- 4) 国产冲床各种双联电磁阀，
- 5) ross品牌电磁阀配件

供应各种冲床按钮

- 1) 富士品牌，30孔径，操作按钮，急停按钮，多段位开关，转换开关，调模按模开关，定点停止开关，适用于台湾各种冲床，如金丰，协易，立新陈，东泰，等
- 2) 施耐德品牌，22孔径，操作按钮，急停按钮，多段位开关，转换开关，调模按模开关，定点停止开关，适用于金丰冲床，扬锻冲床，等
- 3) 天得品牌，30孔径，可代替富士品牌
- 4) 记住冲床操作按钮每天使用次数近万次，一定要用正牌货，以防误动作，产生危险

冲床配件供应

- 1) 供应山田顺，关东，欧特力等台湾品牌超负荷泵，夹模器油泵
- 2) 供应日本高斯美，帕斯卡等品牌超负荷油泵，夹模器油泵
- 3) 供应夹模器，举模器，移模臂等配件
- 4) 供应各种高压油管
- 5) 供应冲床各种密封圈
- 6) 供应冲床各种油压配件

供应各种润滑系统组配件；

- 1) 手动机油泵，手动黄油泵，台湾裕祥，台湾振荣，品牌
- 2) 供应各种电动黄油泵，有日本ihi品牌，台湾裕祥品牌，台湾振荣品牌
- 3) 供应各种气动黄油给油机，国产，台湾，澳大利亚品牌
- 4) 供应各种机油，黄油分配器，同黄油泵，机油泵配套使用，

供应各种双联电磁阀；

- 1) 金丰冲床用双联电磁阀，mvs系列
- 2) 协易冲床用双联电磁阀，ross品牌
- 3) 台湾各种品牌双联电磁阀
- 4) 国产冲床各种双联电磁阀，
- 5) ross品牌电磁阀配件

本产品的加工定制是否，品牌是XGYJ/宇捷，型号是PDH120，种类是指示器，光源形状是面状，光源种类是数字转动，光源分布位置是直下式，显示模式是透射式，显示颜色是绿色，规格尺寸是100*120（mm），膜板材质是铁，膜厚是1（ μm ），光片厚度是1（mm），偏光角度是45（ $^{\circ}$ ），连接方式是导电胶条，OEM是不可以，几位数是4，上限下限是可调，适用机床是冲床