

# SD1800-2 迅驰二代导带式数码印花机-

产品名称	SD1800-2 迅驰二代导带式数码印花机-
公司名称	杭州赛顺机电设备有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 用途:数码印花 外形尺寸:3100*1800*1500mm(L × W × H)
公司地址	杭州市西湖区三墩镇灯彩街567号8幢2507室
联系电话	86 0571 89965069 15925633733

## 产品详情

### 数码印花机特点

#### 一、 高速度、高精度、新式高速喷头

新开发高速喷头180喷嘴x8排，可简易安装及调整，4色双向打印使用颜色“对称式排列”使打印质量和速度大大提升。最高打印速度达17m<sup>2</sup>/小时，最高精度1440x1440dpi，满足批量印花的需求。

#### 二、 应用领域广泛

采用最新色彩控制和管理系统。可采用活性或者酸性墨水进行毛衫印花，采用酸性墨水对丝绸和锦纶印花，也可采用活性墨水对棉布进行印花。同时可采用涂料或分散染料对涤纶、化纤印花。

#### 三、 色域丰富

可以采用四色或六色打印。在cmyk加上浅青、浅品或宝蓝、橙色可实现柔和的色调、有质感、自然的色彩过渡。cmyk加上橙色、宝蓝色可表现更广的色域，并且能很自信地与青色相匹配。

喷头高度最高可有5mm可以调整，

#### 四、 高速数据处理与传输

支持高速usb2.0接口,数据传输方式简单高效。

#### 五、 全新变点技术

墨点有三种不同尺寸大小，可进行补点技术，在高速度或低解析度也可以打印出高品质

六、自动化替换式双墨匣系统自动化式替换双墨匣系统是jv33的基本配备，每色2支墨匣（4色模式）；当其中的墨匣用完时，会自动切换至另一支墨匣继续打印；每次每色最大供应880cc，可使一支50m（54要）的耗材一次不间断打印完成。

### 七、采用专业rip

可以实现rip与印花输出同步进行，极大地提高了生产效率。兼容postscript语言、photoshop、coreldraw、iiustrator、freehand。支持tif,jpeg,eps,ps,pdf,dcs2.0等文件格式.

### 八、专业通道控制技术

可以实现对每个通道进行控制，为保证数码印花与平网印花色彩的一致性提供了技术上的保证。

九、采用先进的精密滚珠丝杆传送装置并装机头升降装置，升降高度达100毫米，适应各种面料。

十、配有先进的激光检测机构,能够对面料的平整度提供报警提醒

## sd1800-2 迅驰二代导带式数码印花机

### 技术参数 technical parameters

机器型号 machine mode	sd1800-2	
印花方式	四个epson微压电式喷头 dx6	
print method	four pieces of piezo-electric print head dx6	
印花分辨率	360/540/720/1440dpi	
print resolution	1800mm(71 " )	
最大印花门幅		
max print width		
颜色 color	四色，八色可选 4 color or 8 color option	
印花速度	540dpi × 720dpi 4 pass 大点 large dot	sd1800-2 40m2/h
	540dpi × 720dpi (3 pass)大点large dot	51m2/h
	40dpi × 720dpi (2pass)小点small dot	60m2/h
print speed	540dpi × 720dpi (3 pass)小点small dot	40m2/h
rip software	texprint14	
	类型type	活性、酸性、分散、涂料墨水
墨水类型	acid reactive sublimation and coating ink all compatibility	
ink type	颜色color	双四色--y/m/c/k
	容量capacity	double 4 colors-y/m/c/k 440ml/ 墨盒
	供墨方式	440ml/ ink box 大容量连续式供墨系统
	ink supply system	large capacity continuous ink supply s

功耗	待机 100w , 打印1200w 加热2组 × 1000w 1组 × 2000w system
consumption	stand by 100w , print1200w heating 2 group x1000w , 1 group x2000w
工作环境	温度18-30 相对湿度35-80%(不结露)
environment	temperature 18-30 , relative humidity 35-80%(non condensing)
电源input power	ac220v, 50hz/ 60hz
外形尺寸	3100 × 1800 × 1500mm (l × w × h)
overall size	
重量 weight	1800kg

本产品的加工定制是是，用途是数码印花，外形尺寸是3100\*1800\*1500mm(L × W × H)，品牌是SDF，型号是SD1800-2，种类是印花机械，规格是原装机头,SD1800-2