

# 电子经纬仪DT22L 创元测绘 激光对点

产品名称	电子经纬仪DT22L 创元测绘 激光对点
公司名称	姑苏区鲁创机电设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:DT22L 型号:苏州一光
公司地址	江苏苏州市高新区赛格电子市场
联系电话	86 0512 8886-9008 18626295669

## 产品详情

扫本品

### 产品介绍

dt22系列电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量，用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量，也可用于建筑、大型设备的安装，应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。

产品特点:

望远镜最短观测视距1米；

全中文超大屏幕段码液晶显示清晰、读数方便，操作更易上手；

绝对编码测角系统；

电子式补偿器；

可对同一角度多次测量求均值，提高精度减少记录量；

可方便连接外接手簿；

激光对点和指向开关可通过面板操作。

r为激光经纬仪，l为采用激光下对点

角度测量 测量方法： 绝对编码

最小读数： 1

精度： 2

望远镜 物镜孔径： 45mm

放大倍率： 30 ×

成像： 正像

视场角： 1° 30

显示 显示屏： 双面

照明 分划板： 有

显示屏： 有

补偿器 倾斜传感器： 自动垂直补偿

补偿范围： ± 3

水准器 长水准器： 30 /2mm

圆水准器： 8 /2mm

电源 电池： 可充镍-  
氢电池 电池工作时间： 15h

其它 数据接口： rs-232c

仪器大小： 153 × 175 × 328 mm

工作温度 -20 ~ + 50

仪器重量 4.0kg

本产品的加工定制是否，品牌是DT22L，型号是苏州一光，放大倍数是30，最短视距是1（m），外形尺寸是153×175×328（mm）（mm），规格是三脚架,经纬仪DT22L