

干冷器、废气处理、废气排放、空气冷却

产品名称	干冷器、废气处理、废气排放、空气冷却
公司名称	青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:钊阳 型号:RDKL-9000
公司地址	青岛市城阳区流亭街道赵哥庄社区（青银高速路口200米）
联系电话	87933277 13687667186

产品详情

空气冷却器、冷凝器、干冷器

今天的经济生存能力将是由环保和可持续性来决定的。减少资源的消耗，充分利用再生资源的潜能，更少的部件，更少的空间占用及提高的工作环境 — 这些将是今天用户关注的重点。与钊阳风冷冷凝器工程师一起，您可以在成本效率和安全生产以及鲜活产品的储存方面做出贡献，从而维护生态的稳定 — 这也是我们所理解的工程让生活更美好。

使占地最小化使我们研发部门努力的方向。在我们的资料中，您会发现愈多关于天然制冷剂的方案，如氨，二氧化碳和非卤化碳氢化合物。在这些系统中通过最小的压力损失和ec风扇优化换热从而大大地降低能耗。钊阳风冷冷凝器先进的翅片管设计，制冷剂分液器和融霜技术可确保低成本运行。持续的创新是钊阳风冷冷凝器精神的一部分。在推出一项新产品的同时我们的工程师已忙于考虑下一个产品。钊阳风冷冷凝器从未停止搜寻制冷领域中更好的方案。

创新存在于每一处

钊阳风冷冷凝器采用多孔分液的酷霸冷风机配有酷霸的专利cal分配器，通过气液比例的优化，确保制冷剂均匀分配，稳定的制冷性能来自于理想的湿度和较少的容霜间隔。

创新的钊阳风冷冷凝器翅片设计，结合翅片的排列形式可确保客户项目的最佳性价比。不锈钢管的液压膨胀确保盘管和翅片的完美结合。钊阳风冷冷凝器有着最广泛天然制冷剂应用的经验，其广泛的研究与客户的紧密合作已创造出许多最前沿的方案。

新一代冷凝器

新一代冷凝器的高效率结合了最新的技术，满足了对于高性能和有成本竞争力方案的需求。其盘管，面板，风扇和生产技术平均处于市场前列。自锁式侧板结构可使构造模块化，最大长度可达12米。

多种多样的应用

休闲

室内溜冰场和拱形滑雪场正越来越多地成为一种现代休闲方式——特别在那些室外温度很少在零度以下的国家。这就需要制冷系统有高规格的不来满足这样特别的运行需求。全球大多数的人造雪坡都采用了钊阳风冷冷凝器。您可以发现，我们的冷风机为全球各地的滑雪爱好者提供了服务，从德国到西班牙，从比利时、荷兰、卢森堡甚至到迪拜。滑雪坡道应用的冷风机对于气流的投送、霜层的积聚和噪音水平都有非常特别而严格的要求。

实验设备

实验设备上所用的冷风机需要进行精确的调节和有时需要在极端条件下运行。对于汽车工业的测试房，温度范围可以从-60 到+100 。钊阳风冷冷凝器同时为食品行业的特别试验和科学实验装置提供风冷冷凝器。食品试验工程师研究食品与各种速冻方式的关系，因此甚至需要深冷到-70 。为了研究人体在运动时的状态，钊阳风冷冷凝器特别设计了运动房里安装使用的风冷冷凝器。在变化的状态下，对运动员的情况进行测试和分析。研究这些数据对于他们在重大比赛中获得成功具有极高的价值。

能源

现在可以从木材中产生绿色电能。钊阳风冷冷凝器用于创新性的木材气体生产场的木材干燥和干冷过程中。最新的环保气化技术能有效地从新鲜木材中产生可燃性气体。离子化二氧化碳气体用于热电站中进行燃烧同时产生热河电。2008年6月，木材气体电站已经在德国多特蒙德进入实用。

鲜花冷却

生活水平随着生活水平的提高，花卉市场越来越繁荣。为了满足日益增长的需求，冷藏能力也整不断地扩大。摘下来的鲜花极易腐烂，这对于制冷工程提出了很高的要求。鲜花采摘后需要立即被放入冷藏库进行冷藏，并在库内保持恒定的80%的相对湿度。

造船工业

对于极高的精确度要求的造船工业，钊阳风冷冷凝器取得了令人自豪的成就。比如在渔船工业中，通过安装速冻隧道独立进行速冻，渔船变成了移动的远洋鱼类加工场。而大批量的果汁、香蕉和柑橘等的运输船又需要冷却系统提供精密的空气循环、湿度和气流分布。

公共饮食业

足球使运动员和观众都会产生饥和渴。分享兴奋的同时也消耗着人体的能量。例如德国慕尼黑的安联球场，运营者需要为球迷确保足够的食品和饮料。这座著名的球场可以容纳7万名观众，也就有7万人的饮食需求。钊阳风冷冷凝器的设备被用于这座球场的各个地方：大型厨房、食物准备间、冷却操作间、速冻冷藏间和售货区域。

根据不同的使用工况，为客户量身定制整套空冷器方案。

公司资质：

本产品的加工定制是是，品牌是钊阳，型号是RDKL-9000，重量是3500（kg），应用领域是废气排放、空气冷却，类型是空气冷却，形式是立式，规格是RDKL-9000