

同惠TH2817B LCR数字电桥

产品名称	同惠TH2817B LCR数字电桥
公司名称	东莞市大朗万中电子仪器经营部
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	广东 东莞市 广东省大朗镇佛子凹五区138号
联系电话	076922890669 15817555552

产品详情

同惠th2817b lcr数字电桥

性能特点

专用lcd显示屏 30%/100%两种可选源阻抗，便于... 内建5档比较器 自动lcz功能 开机自动调用所保存的测试参数

50hz - 100khz, 10个典型... 最高测试速度可达... 锁功能 可储存10组仪器测试参数 标准配置... er、rs...

简要说明

th2817b型lcr数字电桥是本公司最新推出的高性价比元件参数测试仪器，是本公司精简型的通用lcr电桥与高性能高精度lcr电桥的完美结合。该产品可提供最快20次秒的测量速度、50hz-100khz十点测试频率、三种常用典型测试电平、5位读数分辨率、两种源内阻选择和强大的测试功能，可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。高性价比本产品综合了本公司在lcr电桥研制上多年的成熟技术，将简便操作与强大功能合理结合，将100khz lcr电桥的性价比提升了一个档次，是生产线及进出货检验的理想选择。多种通讯接口 th2817b提供了handler, rs232c, gpib接口功能，可方便地与电脑通讯，灵活地组成自动测试系统和自动测试线。方便的参数存储与调用 th2817b可保存10组测试参数，并且开机时可自动调用当前正在使用的已保存参数，免去了重复设定的麻烦。

产品型号：

th2817b-

接口 rs-232c, handler , gpib (选项)

显示器围 r, x, z 专用lcd显示屏.999 m

测试端 c 5端法 pf ~ 9999.9uf

显示方式 l 直读 01 ubbs, 99999kh

d 0.0001 ~ 9.9999

随机附件>>> 0.0001 ~ 9999.9

电源线-中式 (deg) -179.99 ° ~ 179.99 °

% -999.99%-999.99%

三芯电源线

th26005a-四端测试夹具

四端测试夹具

th26011a-四端对开尔文测试电缆

四端对开尔文测试电缆

th26010-镀金短路板

镀金短路板

可选附件>>>

th26048-四端测试夹具

四端测试夹具

th26006-轴向元件测试夹具芯

轴向元件测试夹具芯

th26007a-磁环测试夹具

磁环测试夹具

th26008a-smd贴片元件测试夹具

smd贴片元件测试夹具

th26009b-smd贴片低阻元件...

smd贴片低阻元件测试钳

th26029b-smd贴片元件测试夹具

smd贴片元件测试夹具

th1001-适用于除th281...

适用于除th2818,2828系列以外rs232c控制软件

th26016-handler/s...

handler/scanner标准36p控制电缆

th26047-小间距测试夹具

小间距测试夹具

th10001-th2818.28...

th2818.2828以外系列gpib接口板

th26033-gpib接口电缆

标准gpib接口电缆

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2817B，测量范围是50 Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50k，测量准确度是0.1（%），测量频率是50Hz,60Hz,100 Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50k（Hz），测量速度是快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒（1k Hz）