

脉冲计数表 FH4脉冲计数表

产品名称	脉冲计数表 FH4脉冲计数表
公司名称	中山市东升镇明滢电器营销部
价格	145.00/台
规格参数	加工定制：是;品牌：myying 型号：FH4脉冲计数表;计数范围：9999 (pcs) 输入信号电压：/ (V) :适用范围：广泛
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东升镇东港大道22号
联系电话	86 0760 22861427 13527122912

产品详情

产品图片	
产品特点	
<p>用于各种开关或编码器输入的计数、计长、计批，可预设计数或长度值,用于测量高度、位置、角度等；同时显示计数总量/当次计数长度和批次值，多段输出设置，广泛用于机械、电子、食品、包装等各行业。</p> <p>精度:0.01%,6位或8位显示，最小分辨率0.0001，输入输出光电隔离，抗干扰强。</p> <p>输入: 4种输入方式（加计数，减计数，同时加减计数，相位差输入），可配各种波形脉冲输入、光栅、接近开关、光电开关、触点开关、编码器等（npn pnp均可）。</p> <p>输出: 8种输出方式，最多可达3段控制输出，输出控制方式任意设定。</p> <p>显示:4位、6位和8位显示，同时外供传感器电源12v/24v/30ma</p> <p>标准rs232或rs485 modbus rtu通信，可直接与其它设备、计算机或plc相连。</p>	
型号说明	
技术参数	
电 源	90-260v ac/dc或12-30v ac/dc 功耗 5va
输入信号	脉冲、方波 正弦波 5v h 30v 0 l 2v 上升沿触发，计数用，频率为0.01 ~ 9khz
计数速度	5000cps 软件可选择

显示范围	-1999 ~ 9999、 -19999 ~ 99999、 -199999 ~ 999999 (依显示位变化)
比率设定范围	0.001 ~ 999.9、 0.0001 ~ 9999.9、 0.00001 ~ 99999.9 (依显示位变化)
输入阻抗	10k
继电器输出方式	r、 n、 c、 f、 h、 l (计数), 上下限报警, 容量ac 250v/3a, dc 30v/3a cos ζ =1
变送输出	i : 4-20ma v : 0-10v等, 量程可设定。
绝缘阻抗	100m (dc 500v 接线端子与外壳之间)
绝缘强度	ac 1500v 1min (电源端子与外壳之间)
使用环境	环境温度0 ~ 50 相对湿度35-85%rh
辅助电源	dc 12v \pm 5% 50ma max 或 dc 24v \pm 5% 30ma max
重量	约250g

接线图

fh7接线图

fh8接线图

注:接线如有变动,按出厂仪表标示连线.

输入a、 b、 c、 d方式的计数情况

输入方式选择

输入方式	功能说明
a模式	ina加计数,inb为gate功能,当inb为高电平时(或与+12v短接),ina输入被禁止。
b模式	ina加计数,inb为倒数控制功能,当inb为高电平时,ina加计数变为减计数。
c模式	ina加计数,inb减计数。
d模式	ina信号超前inb信号,为加计数,ina信号滞后inb信号,为减计数,常用于编码器或

注意:

未注明报警每增加1路加17元(所有报警可由用户自由组态输出),电流输出35元,通信110元,通信协议分专用集散系统协议和国际标准modbus rtu协议。

所有仪表均可提供18—30v ac/dc供电,加收15元,型号后缀e,如ds8为85—260v

ac/dc供电,加后缀e为ds8e即18—30vac/dc供电。

所有型号后缀a或b均为横装或卧装防尘防水短机壳48*96*80。平面1寸特大数码管显示,多用于外销。

所有常规尺寸表示: 后缀4: 48*48*80 6: 96*48*80 8: 48*96*80 7: 72*72*100 9: 96*96*100

10: 160*80*70

表中未注明测量范围依用户提供

所在位置

我所在位置(标题+图片)

联系方式

联系地址: 广东省 中山市东升镇东港大道22号

联系电话：0760-22861427

传真号码：0760-86748989

移动电话：13590701317谭生 13527122912何生

腾讯qq：909703085

阿里旺旺：zsmyying trrtam

简介

中山市东升镇明滢电器营销部位于中山市东升镇，本店是明英电器厂的一家实体店。以批发、零售仪器、仪表等工控产品及解决客户的售后问题为主。中山明英电器厂是一家从事生产、设计、开发仪器仪表类企业。工厂主营数字智能仪表等工业自动化产品。工厂本着科技创新、品质第一的方针，不断开发、生产各种优质的产品，迎合客户的需求。其myying品牌系列产品，赢得了众多设备厂及新老客户的亲睐。工厂坚持“以人为本，脚踏实地做百年品牌”的经营路线，至诚与海内外更多的客商建立良好的合作关系与提供优质的服务。业务经营

专业设计、开发、生产非标产品。 数字面板表、智能温控表、电压电流表、多功能计数器、多功能测量仪、多功能传感器、智能数字调节器、接近开关等。 承接oem加工

产品种类

- 一、万能输入通用传感器显示和巡回检测控制仪表
- 二、电压、电流、功率、功率因素、无功功率、工频、电度等电工参数测量控制仪表
- 三、频率、转速、线速、计数、计长、高度、位置检测综合控制仪表
- 四、温度、压力流量、液位等智能数字调节控制仪表 五、智能多段定时、计时、累时控制器
- 六、称重、配料、峰值等多种称重或测力控制仪
- 七、电阻、电导、绝缘（数字兆欧表）等电阻类测量仪表 八、温湿度显示及调节控制仪表
- 九、电感电容式接近开关、光电开关、霍尔传感器、固态继电器、旋转编码器
- 十、热电偶、热电阻温度传感器 十一、一体化温度、压力、液位变送器

特色优势

- 1、一贯作风，务实做事，诚信经营。
- 2、从品质上，如发现质量问题实行包退货。
- 3、从价格上，绝对有优势。厂家生产直接供货。
- 4、依靠工厂的实力，根据客户的特殊要求，开发、生产非标产品。

本产品的加工定制：是是品牌：myying，型号：FH4脉冲计数表是计数范围：9999（pcs），输入信号电压：/（V）是适用范围：广泛