

## 2色淋膜纸凸版印刷机 双色塑料膜印刷机 纸张印刷机

产品名称	2色淋膜纸凸版印刷机 双色塑料膜印刷机 纸张印刷机
公司名称	瑞安市云江塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:层叠式 印刷颜色:双色
公司地址	瑞安市上望镇渔港码三幢
联系电话	86-0577-66878787 13958877885

### 产品详情

专注行业十多年，是国家标准制定企业之一，通过ce认证

免费保修一年，终生提供技术支持

有专门的师傅上门进行试机调试和培训！！！！

关于采购：

- a、客户旺旺或者手机咨询我们
- b、实体考察，以防被骗
- c、从设备质量，公司规模去了解
- d、谈定相关细节，我们可以给与你们一些产品的相关建议
- e、签订合同
- f、支付定金
- g、付定金后-生产周期20天左右，根据实际情况而定-提货
- h、提货可以来司试机达到要求余款付清-发货，如果达不到要求定金
- i、全额退还，报销来回车旅费

用途:

本机是用感光树脂软版作为版材的印刷机，俗称“苯胺印刷机”。适合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃纸、卷筒纸等包装材料，是食品纸包装，超市手提袋、马夹袋、服装袋等包装的理想印刷设备。

一：主要参数：

- 1、机器型号：600mm
- 2、印刷材料：薄膜、纸、无纺布、淋膜纸等
- 3、最大印刷宽度：560mm
- 4、最大印刷长度：191-914mm
- 5、机械印刷速度：10-80m/m
- 6、印刷速度：10-50m/m
- 7、版材厚度（包括双面胶）：2.38mm

二：放料部分：

- 1、辊长：700mm
- 2、有效印刷辊长：600mm
- 3、辊芯直径76mm
- 4、放料最大直径：450mm（根据客户要求可做大）
- 5、放料方式：(可以选配放料带纠偏+3000元/台和自动张力系统+4000元/台)

三：牵引部分：

- 1、牵引组成：皮辊 镀铬辊
- 2、组数：2组

四：印刷部分：

- 1、印刷组成：镀铬辊 版辊 网纹辊 皮辊
- 2、版辊周长：100-350mm
- 3、印刷版材：树脂胶版
- 4、传动方式：齿轮带动

- 5、印刷套色：360度旋转
- 6、调节方式：手动
- 7、起落版调节：手动（可以选配气缸起落版+2000元/台）

#### 五：加热烘干部分

- 1、加热烘干方式：先吹风机再加热
- 2、加热区：2色3根
- 3、加热功率：600型：2.2kw
- 4、辅助烘干长度：1米
- 5、风机：2个
- 6、风机功率：600型：0.55kw 0.75kw

#### 六：电机部分：

- 1、主电机：2色: 600mm：2.2kw、
- 2、运墨电机：2色：600mm：0.75kw
- 3、主机采用变频器控制调速

#### 七：收卷部分

- 1、辊长：700mm
- 2、有效辊长：600mm
- 3、辊芯直径：76mm
- 4、收料最大直径：450mm（根据客户需求可做大）
- 5、收卷方式：摩擦式（可以选配采用力矩电机收卷+4000元/台）

#### 选购印刷机前须知：

- a、了解需印刷的材料属于什么材料比如是pe、pp、pvc、pet、pof、无纺布、纸张、不干胶、铝箔等

b、材料的厚度、宽度、色数，我们根据产品的宽度和长度推荐相应的设备

c、了解效果配置，如普通机，单烘道，双烘道，电脑套色，无轴装版，三电机，七电机，速度等

售前服务：

专业的销售人员为您详细讲解产品的功效与使用方法，并根据客户的不同情况为您提供如厂房、布置、图纸设计、人员培训等技术服务。创业预算与建议。

售中服务：

专业人员及培训中心为您提供全面技术咨询与培训，充分了解产品的性能特点，现场培训实操演练，使您不仅买了设备，也掌握了技术。

售后服务：

特别配备一批专业过硬、经验丰富的技术师傅进行全程跟踪服务，解答客户各种疑难问题需

求，还定期走访客户，帮助客户培训技术人员。

一、由于该机械是大而且重的货物，所以一般选择汽车运输。

二、汽车货运配货默认首选，运输范围覆盖全国各大市、县。

配货需要时间，交货时间可能会晚2-3天，敬请谅解。运输时间具体以实际配货车辆提供时间为准。

三、省内专车直达，费用较高，时间短，交货及时。

四、客户也可以到我们的工厂自行提货、派车代提货。详情与客服联系。

五、产品经检验合格包装后出厂，若运输途中损坏的请勿签收，并及时通知卖家，本店会向物流公司提出索赔，一切以客户利益为重。同时本店会在第一时间为客户重新免费发货。

六、货物送达后，需本人或授权人当场验收并签字，如对产品有异议请当面提出。

本产品的加工定制是是，柔印机类型是层叠式，印刷颜色是双色，操作方式是半自动，适用对象是塑料软包装，适用材质是塑料，品牌是云江，型号是600，印刷速度是50（m/min），最大印料宽度是500（mm），最大印刷宽度是500（mm），印刷品长度范围是100-1000（mm），卷材最大直径是500（mm），胶板辊筒周长是100-500（mm），套印精度±是0.5（mm），重量是2000（kg），产品类型是全新，售后服务是保修一年终身提供技术服务，规格是600,800,1000,1200