## RY-320-5D 全自动柔性版印刷机-

产品名称	RY-320-5D 全自动柔性版印刷机-
公司名称	瑞安市建升塑料包装机械厂
价格	17500.00/个
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:层叠式 印刷颜色:六色
公司地址	温州中国浙江瑞安东山工业区
联系电话	86-57782503924

## 产品详情

## 特点

- 1、采用陶瓷网纹辊传墨。
- 2、放料、收料均由磁粉制动器、离合器控制(或选配日本三菱自动张力控制器)。
- 3、各印刷单元采用360度周向对版调节。
- 4、各印刷单元均有一组红外烘干装置。
- 5、停车时墨辊可自动脱离,并低速运转,以防水墨干结。
- 6、主电机采用进口变频无级调速。
- 7、从筒料供纸、纠偏、印刷、上光、自动红外烘干、上光(uv)、覆膜、圆刀模切、排废、分切、收卷(切片)一次完成,是各印刷厂印刷商业票据,高档不干胶商标最理想的机型。
- 8、该机同时具备印刷、模切、横切功能,是本公司研发的新产品。

## 主要技术参数

320-5d	480-5d
60m/min	60m/min
5colours	5colours
320mm	480mm
	60m/min 5colours

印刷最大宽度 放卷最大直径 收卷最大直径 印刷周长 套准精度 外形尺寸 整机重量 

 310mm
 450mm

 600mm
 800mm

 550mm
 750mm

 175-380mm
 175-580mm

 ± 0.10mm
 ± 0.10mm

 $2100 \times 1100 \times 2600$ mm  $2300 \times 1260 \times 2700$ mm

about3000kg about3500kg

本产品的加工定制是是,柔印机类型是层叠式,印刷颜色是六色,操作方式是全自动,适用对象是纸质包装,适用材质是塑料,品牌是建升,型号是RY-320-5D,印刷速度是60(m/min),最大印料宽度是310(mm),最大印刷宽度是300(mm),印刷品长度范围是600(mm),卷材最大直径是550(mm),胶板辊筒周长是380(mm),套印精度±是0.1(mm),重量是3000(kg),外形尺寸是2100×1100×2600mm(mm),产品类型是全新,规格是HSR-320DHSR-420D