

DP4-TDA2四位半高精度带RS485通讯直流电流电压表-

产品名称	DP4-TDA2四位半高精度带RS485通讯直流电流电压表-
公司名称	南京东崎机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电流测量仪表 品牌:TOKY东崎
公司地址	南京市秦淮区中华路276号
联系电话	13813955430

产品详情

厂家直销东崎dp4-tda2 四位半高精度带rs485通讯电流电压表 ，欢迎选购

是否提供加工定制	否	类型	数字式直流电压电流测量仪表
品牌	东崎/toky	型号	dp4-tda2
测量范围	0-2a	准确度	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$
功率	0.5 (w)	电源电压	ac/dc 85-265 (v)
外形尺寸	48h*96w (mm)	规格	多种规格可选

名称：	dp4-tda2直流电流电压表
特点：	特点： 四位半显示高分辨率、高精度测量显示； 两组拨码分别设计报警上、下限值，直观易操作； 具有一路隔离变送4~20ma输出； 具有rs485通信，采用modbus rtu通信协议； 严格的环境及emc设计要求，更稳定可靠； 非常适用于工业现场要求高精度测量监控场合。

一、产品型号规格:

型号规格	量程	分辨力	分流器变比	测量精度	最大允许输入	订购
------	----	-----	-------	------	--------	----

dp4-tda0.0002	200ua	10na	直接输入	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	10ma	
dp4-tda0.002	2ma	100na	直接输入	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	100ma	
dp4-tda0.02	20ma	1ua	直接输入	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	500ma	
dp4-tda0.2	200ma	10ua	直接输入	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1a	
dp4-tda2	2a	100ua	直接输入	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	5a	
dp4-tda20	20a	1ma	20a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda50	50a	10ma	50a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda100	100a	10ma	100a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda150	150a	10ma	150a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda200	200a	10ma	200a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda500	500a	100ma	500a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda1000	1000a	100ma	1000a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda1500	1500a	100ma	1500a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	
dp4-tda2000	2000a	100ma	2000a:75mv	$\pm 0.1\%f.s \pm 3dig$	1.5f.s	

三、产品其它特性参数:

特性项目	具体参数
测量方式	双积分a/d转换
输入电路	单端输入
噪声抑制	nmr 40db (50hz/60hz)
溢出指示	“0000”闪动“0000”
极性显示	负信号“-”自动显示(只限直流表)
模拟输出	(4~20ma) 负载电阻 0~500
操作温度	0~50 , <85% rh
电源电压	ac/dc85-265v (50hz/60hz) $\pm 10\%$
功耗	大约 3.5av
重量	约 500g
绝缘电阻	dc 500v 20m
耐压	ac 2000v 1min

四、外形和接线图:五、产品结构图无图六、注意事项:

1、仪表只能在没有灰尘,化学物品,有害气体侵袭仪表元器件的情况下使用。2、输入信号线使用双绞屏蔽线屏蔽层与信号低端联接,若输入信号伴随干扰,应在线里用过滤器。3、仪表贮藏环境:

-10 ~ +70 ，仪表每间隔一年校准一次。

如果您觉得“东崎dp4-tda2 四位半高精度带rs485通讯 电流电压表 toky”描述资料不够齐全，请联系我们获取详细资料。

本产品的加工定制是是，类型是数字式电流测量仪表，品牌是TOKY东崎，型号是DP4-TDA2，测量范围是0-2（A），准确度是 $\pm 0.2\%$ ，功率是 4（W），电源电压是85-265（V），外形尺寸是48*96（mm），规格是DP4-TDA2