

# 包装机 自立包装机 液体包装机

产品名称	包装机 自立包装机 液体包装机
公司名称	利川市昶坤机械设备有限公司
价格	32300.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 36872.00 加工定制:否 功能:灌装,杀菌、干燥,封口
公司地址	湖北 利川市 东城路49号
联系电话	013615860338

## 产品详情

产品图片
产品说明

一、用途：

本机集现代包装技术为一体的新型真空充氮包装机械，可广泛用于高档食品，贵重药材、土特产品、稀有金属等固体、颗粒、片状及多种形态的产品，进行真空包装或真空充氮包装。特别适合于酥脆、油炸、果蔬脆片等休闲食品的真空充氮包装效果最佳。可有效防止产品氧化、霉变、虫蛀、腐败，可达到防潮、保质、保鲜，延长产品的储存期，是现代保鲜产品的最佳方法。

二、特点：

该机采用国际先进的包装技术，并特选进口零部件而精设计。

设有真空系统，自行制氮系统，热封系统，全采用程序控制，操作简便，运行可靠。本机自行产生氮气，不需配备氮气瓶，不设真空室，直接对包装袋

抽真空充氮气，效率高，速度快，调整方便，并可与生产机配套使用。

### 三、工作原理：

本机两大部分。第一部分，自行制氮系统，利用过滤净化捕捞压缩空气按设定的程序分离出空气中的氮气，储存在氮气罐中。第二部分，真空、充氮、热封系统，可按操作前设定的时间，将包装袋中的物料进行抽真空、充氮气、热封口后，造成了密闭缺氧的小环境。这样即保持活性，又抑制其呼吸及霉菌的滋长。达到延长其储藏期，保持物料新鲜品质的效果。

### 四、技术参数：

极限真空度：-600mmhg

氮气产量：0.5nm<sup>3</sup>/h~1.5nm<sup>3</sup>/h

工作压力：6~7kg/cm<sup>2</sup>(自备气源230l/min)

氮气纯度：99.5%可调，误差+-0.5%。

包装速度：5~15袋/分

封口长度：500mm

电源：220v/50hz

功率：500w（不包括空气压缩机）

外形尺寸：600\*600\*1200（长\*宽\*高）单位：mm

重量：160kg

---

联系方式

联系地址：湖北省利川市

联系电话：13615860338

传真号码：0718-7235228

腾讯qq：794191538

阿里旺旺：hzyinanwang

#### 公司简介

利川市昶坤机械设备有限公司一直致力于真空充氮包装机械,真空充氮包装设备的设计、制造与销售，是国内专业从事自动化真空充氮包装机械的产品集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司。

主要产品如：真空充氮包装机，气调保鲜包装机，碱性离子水机，食品保鲜制氮机，袋装水设备等产品已在制药、日化、食品、农药、电子材料等行业广泛使用，部分产品远销欧洲、美洲、中东、东南亚等地区。

利川市昶坤机械设备公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员，形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍。公司始终以“以人为本，科技领先，诚信经营，创知名品牌”为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩！

本产品的建议零售价是¥36872.00，加工定制是否，功能是灌装,杀菌、干燥,封口，品牌是昶坤，型号是CK-A800，电压是220（V），功率是0.5（Kw），包装膜宽是10（mm），制成袋尺寸是800（mm），包装速度是1-5（袋/分钟），重量是152（kg），外形尺寸是800\*600\*1300（mm），包装材料是复合材料，包装类型是袋，自动化程度是手动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,酸奶，适用行业是食品，物料类型是颗粒