

AWM5104VN 美国霍尼韦尔HONEYWELL气体流量传感器-

产品名称	AWM5104VN 美国霍尼韦尔HONEYWELL气体流量传感器-
公司名称	深圳市兴光业科技有限公司
价格	649.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:AWM5104VN
公司地址	广东深圳市福田区福田街道深南中路3037号南光捷佳大厦1005室
联系电话	86 0755 84556589

产品详情

awm5104vn气流质量传感器技术规格：

流量范围：0-20 slpm

后缀- 标定气体：vn- 氮气 (n2)

温度范围：-20~+70c

冲击指标：100g 峰值，6ms 半正弦(3drops,3 的每一方向)

输出@ 较整点：5vdc@ 满量程流量

压差@满量程：参照压力& 气流表

满量程输出漂移：后缀va 或vn $\pm 7.0\%$ 读数，vc $\pm 10.0\%$ 读数

线性误差： $\pm 3.0\%$ 读数 迟滞& 重复性： $\pm 0.5\%$ 读数

泄漏 max：0.1psi/min,在静态中

产品用途：空气污染监测设备，hvac 湿度控制，气体分析仪，医疗器械，过程控制。

深圳市兴光业科技有限公司

主营光电元器件、传感器及工控等系列产品

a类：光电元器件包括（透射型光电传感器；反射型光电传感器；光电编码器；红外线发射管；红外线接收管；光敏管；光电晶体管；led；激光管；高频管）。

b类

：传感器包括（霍尔传感器；接近传感器；光纤传感器；压力传感器；气体传感器；测距传感器；温湿度传感器；流量传感器；粉尘传感器；超声波传感器；烟雾传感器）。

c类：工控自动化器件包括：（液位检测传感器；光幕传感器；温控器；颜色传感器；激光位移传感器；限位开关；开关电源；气动元件；plc触摸屏；计数器；变频器；磁性开关；继电器；模块）。

主营产品：sharp；vishay；lited；osram；sanyo；everight；

kodenshi；rohm；honeywell；omron；panasonic；autonics；sunx；keyence；takex；turck；fuji；smc；mitsubishi；sick等其它进品牌。

本店商品均为国内现货，价格具有绝对优势，由于品种繁多，并且一直有新品种增加，所以不能一一尽录，请您在选购时，如果需要购买多种商品、本店未列出的商品、购货量大的商品，请联系客服。

买家须知

1.拍前请咨询客服，确认商品货源是否充足，量大价优。2.本店所售商品均为税前价格，消费额在一百元以上可开具普通发票，需加6%的税额。3.由于咨询的客户较多，如旺旺不在线或长时间未回复您，可以电话，qq等方式联系客服。4.凡小店出售的任何电子元器件在非上锡、剪脚且不影响第二次销售的情况下享有7天质量保证，退换货服务，来回运费由客户支付；上锡、剪脚、客户操作失误等其它原因造成的烧坏以及其它人为的损失不在退换货范围内。

邮费说明

1.本店默认发圆通快递，如需其他快递，请联系客服2.由于快递无法联系到客户，货物被退回，邮费由客户支付3.支持支付宝，快递代收，银行转账。

联系我们

电话： 18620305622 17727955732

qq:342549729 3200470574 e-mail:daisyli520@yahoo.com

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是AWM5104VN，种类是流量，材料是聚

合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是--，线性度是--（%F.S.），迟滞是--（%F.S.），重复性是--（%F.S.），灵敏度是--，漂移是--，分辨率是--