纺织机械尼龙缠绕轮刷 针织机械配件轮刷

产品名称	纺织机械尼龙缠绕轮刷 针织机械配件轮刷
公司名称	潜山县德新制刷厂
价格	368.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德新 型号:DX-02
公司地址	安徽 潜山县 源潭镇经济开发区
联系电话	05568549816 13665563210

产品详情

一.刷毛的选择

此为刷辊制作时,最为基本的部分

尼龙材质

必须考虑到使用目的、环境来进行选择。例如:要进行力度强劲的清洗(研削)时,使用硬质尼龙。相反,要进行精细的清洗(清洗)时,则使用柔软尼龙。另外,当有耐酸、耐热等式样要求时,则使用可以经受严酷使用环境的尼龙品种。

磨料材质

考虑加有磨料的刷毛时,必须充分考虑到给被研磨体带来的影响,来进行选择。以清洗为主目的的生产线,也有使用带磨料刷毛的实绩。

丝径

丝径粗,适合力度强劲的清洗(研削)。反之,丝径细,适合精细的清洗(清洗)。但,由于磨料的大小原因,也有无法制作的刷毛。

刷毛分为

[向前端传达力量的作用(a)]

和

[通过与被研磨体接触进行研磨的作用(b)]"

这2个作用。通过使这2个作用最适化,达到预期洗净效果。

二.刷辊设计

必须根据明确的使用目的来进行。

刷辊外径

通过改变刷辊的外径,进而改变工作量。例如:加大刷辊的外径,工作量也变大;减小刷辊的外径,工作量也变弱。如果有既有的清洗装置,受机器式样、尺寸的制约,刷辊外径的改变则需要进行斟酌。

有效毛长

必须根据刷辊的寿命、工作量来进行选定。

植毛方法(压片式/螺旋式)

植毛方法大致可分为压片式、螺旋式两种。

德新可以按你的实际使用要求提供各规格刷辊系列产品定制加工服务!

三.使用条件

必须以稳定的清洗品质为目标,和清洗性能相结合进行运用。

刷辊转速 (rpm)

必须以充分发挥清洗性能、研磨性能为目标进行设定。原则上,刷辊转速快,清洗性能、研磨性能则提高。但,由于与被研磨体接触次数相对较多,因此刷辊的寿命相应变短。

压下量(按压量)

必须以发挥清洗性能、研削性能的不同目的来进行设定。即使同式样的刷辊,也可通过改变压下量从而 改变其清洗性能。

刷辊喷淋

对于尼龙材质的刷毛,刷辊喷淋尤为重要。刷辊喷淋的主要目的为,用于刷毛和被研磨体的接触部产生的"磨擦热的去除"和清洗后被研磨体产生的"污垢(磨耗粉)的去除"。另外,刷辊喷淋的流量以及喷淋角度的最适化也是提高清洗品质的重要因素。

买家须知	
联系客服	请采用旺旺方式联系,认准同一个客服咨询,可以得到更专业服务!由于咨询量很大,旺旺近时间未得到回复,可以根据描述说明选择自助购物,所需要的规格图纸信息请直接填写在备注留言,我们会——处理。
包装问题	我店的产品都是直接从工厂发出,生产出来马上包装,大件采用木箱包装,小件为纸箱包装 害
尺寸问题	请客户提供详细产品尺寸和规格,最好以图纸的形式发给我们,以便我们给你准确报价
合同问题	合同内容可由双方协商制定
关于发货	关于发货,我公司默认发中通,天地华宇货运(为方便顾客能够顺利收到货物,请在拍下付款递公司),另偏远地区包括新疆、内蒙古、西藏、青海、宁夏及发ems、顺丰快递需补运费差或在留言处留言说明。

德新制刷厂业务账户

公司账户:

开户行:中国农业银行股份有限公司潜山源潭分理处 开户行:中国农业银行股份有限公司潜山源潭分理处

开户名:潜山县德新制刷厂

开户名:叶海峰

账号: 12755201040005721 账户: 6228482308304540672

注:转帐后请留言! 谢谢!

潜山县德新制刷厂

德新制刷专注各种条刷,板刷,刷辊,圆盘刷,管孔刷定制加工服务15年!

叶先生(市场经理)

联系电话/office phone: 13665563210 // 18956960731

旺旺号:德新刷业

qq号: 2452715847

百度推广:www.dxmaoshua.com

传真/fax:0556-8549816

邮箱/email: 2452715847@qq.com

地址:安徽省安庆市潜山县源潭镇工业园区

本产品的加工定制是是,品牌是德新,型号是DX-02,功用是平整去尘,种类是刷辊,轮刷,材质是马毛,尼龙,颜色是黑色棕色,规格是按要求加工,刷丝材质是马毛,尼龙,PVC,形状是异形