

BC60100液压牛头刨床

产品名称	BC60100液压牛头刨床
公司名称	滕州市开拓数控机床厂
价格	66000.00/个
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:开拓 型号:BC60100液压
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇大巩庄280号(住所)
联系电话	86 0632 5158669 13516328482

产品详情

技术参数	单位	bc6063	b6065	b6085	b60100
最大刨削长度	mm	630	650	850	1000
滑枕底面到工作台面最大距离	mm	385	385	400	400
工作台最大横向移动距离	mm	630	630	710	800
工作台最大垂直移动距离	mm	360	360	360	380
工作	mm	630 × 400	660 × 400	800 × 450	1000 × 500

台上 工作 面尺 寸 (长 ×宽)					
刀架 行程	mm	120	120	160	160
每枕 每分 钟往 复次 数		14.20、28、40、56、80	14、20、28、40、56、80	17、24、35、50、70、100	15、20、29、42、58、
工作 台机 动进 给范 围	mm	0.2-2.5 12级	0.2-2.5 12级	2.5-3 12级	0.3-3 10级
垂直 进给	mm	0.08-1.00 12级	0.08-1.00 12级	0.12-1.5 12级	0.15-0.5 8级
工作 台快 速移 动速 度	m/min			1.2	3
垂直 进给	m/min			0.58	0.5
工作 台t型 槽尺 寸	mm	18	18	22	22
主电 机功 率	kw	3	3	5.5	7.5
牛头 刨床 外形 尺寸 (长 ×宽 ×高)	mm	2342 × 1225 × 1480	2357 × 1225 × 1480	2950 × 1325 × 1693	3640 × 1575 × 1780
包装 箱尺 寸 (长 ×	mm	2100 × 1400 × 1592	2150 × 1400 × 1592	2470 × 1510 × 1800	3278 × 1791 × 2037

宽 × 高)					
牛头刨床重量	kg	1750	1870	2940	4970

提示：

1. 请注意复新冒牌设备,详细参阅比对厂家提供的技术参数。
2. 很多小型企业不能提供17%税票，无论您最终选择哪个厂家，做合同的时候一定注明此点。

质量：铸件执行gb9439-88标准，采用回火处理，导轨硬度达到hrc52，高频淬火处理，齿轮采用淬火钢材质。

售后：按照国家标准三包，包修包换包退。

高端模具促数控化发展，bc60100液压牛头刨床畅销产品金属刨床高质量出厂价随着并行工程和反向工程等先进技术在模具加工不断发展，模具加工对数控机提出了数字传递转化、多轴联动、高精度、高效率、高柔性、自动化等方面的要求;对电加工设备提出了高效率、低损耗、高精度、镜面加工、电火花数控铣削及加工中心等方面的要求;对三坐标测量机提出了高精度、高速度(一定时间内测量尺寸多)、易操作、具有三维扫描数字化系统、能低压接触和非接触测量、实现现场高柔性和在线测量、软件功能强等要求。总之，模具加工设备能使模具企业实现高精度、高效率、高柔性乃至自动化加工并尽量满足模具制造对高质量、低成本、长寿命、短周期的要求。

本产品的类型是牛头刨床，品牌是开拓，型号是BC60100液压，主电机功率是11（kw），外形尺寸是5656（mm），工件尺寸范围是655656，滑枕倾斜角度是565665（度），每分钟往复次数是70-85（次/分钟），刀架最大行程是565665（mm），最大刨削长度是655656（mm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象是板材，作用对象材质是金属，产品类型是二手，是否库存是是，售后服务是两年三包