

300*250*140玻璃纤维防水箱

产品名称	300*250*140玻璃纤维防水箱
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司柳市分公司
价格	179.00/个
规格参数	品牌:saipwell/赛普 加工定制:是 适用范围:适用与机场,地铁站,按钮盒,小型终端机,信号机箱,继电器,传感器,计量器,通信接线盒等设备。
公司地址	浙江乐清市柳市镇车站路666号飞龙电气3栋
联系电话	86 0577 61770789 18067787962

产品详情

一，产品的性能及用途：

用途 防水接线盒 分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。

材质 选用台湾进口的最新料，优质的热塑性塑料abs或（p c）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料无腐蚀性，防静电，

绝缘性佳)

箱体厚度 箱体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；阻燃等级v0。（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随意移动位置）。

防水性能 超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。

认证 产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。

防水盒的使用寿命 常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

防水接线盒目前市场情况分析

随着城市电力与通讯建设要求电线电缆,通讯电缆及信号电缆地埋化的要求，对电缆进行分支，连接，防水等方面提供的解决方案是非常重要的提议。防水接线盒在国外成功运用了20多年。在我国也在大量的使用。我公司在生产防水接线盒领域在处于国内领先地位，科技含量高，质量保证，品种多样化，价格低廉。为我国的广大用户提供了更多的选择机会，欢迎广大的客户前来咨询

按装方式 1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

进出线孔 防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）

安装方式

1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）

本产品的品牌是saipwell/赛普，加工定制是是，适用范围是适用与机场,地铁站,按钮盒,小型终端机,信号机箱,继电器,传感器,计量器,通信接线盒等设备。，外形尺寸是300*250*140（mm），材质是SMC玻璃纤维，规格是300*250*140，带锁数是再带1锁，开孔定制是可根据客户需求开孔，防护等级是IP66