

冷滤点抽滤器|LC-2型重量冷滤点抽滤器

产品名称	冷滤点抽滤器 LC-2型重量冷滤点抽滤器
公司名称	天津市华仪盛达实验仪器有限公司
价格	3499.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海昌吉 型号:LC-2
公司地址	中国 天津 天津 和平区 和平路55号
联系电话	86 022 27339533

产品详情

天津市华仪盛达实验仪器有限公司坐落于天津市天津市和平区和平路55号，作为国外、国内若干家知名品牌分析仪器实验设备制造商及实验室标准化设计工程公司的紧密合作伙伴，旨在为中国的实验室提供现代实验设备和设计方案。我们依靠雄厚的技术实力，向您提供从实验室方案设计，到工程实施和设备优化，及热心的售后服务。所提供的设备即能为生物、化学及医学领域用户建立符合glp标准实验室，又能为生产企业达到gmp标准认证，同时为用户提供专业的符合iso标准的实验室解决方案。作为数十家仪器的代理、经销商，我公司遵循诚信的宗旨，以其良好的声誉和高素质的行为，继续将世界上最先进的仪器设备最直接、最快捷的传递给我们的用户。我们的口号：用我们的诚心和行动，满足客户的期望，用我们的信誉和形象，换取更多的朋友！天津市华仪盛达实验仪器有限公司经营项目：分析仪器：天平、电子秤、光度计、酸度计、电极、电导率仪、显微镜、搅拌器、真空泵、离心机、水分仪、糖度计、盐度计、冰点机计、折光仪、灭菌锅、粘度计。加热设备：箱式电炉、管式电炉、干燥箱、培养箱、水浴锅、恒温水箱、蒸馏水器、可调电炉。测绘仪器：水准仪、经纬仪、支架、标线仪、测绳、塔尺、检测尺、回弹仪、罗盘仪、测距仪。

本仪器是根据中华人民共和国行业标准sh/t 0248-2006《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按sh/t0248-2006标准规定的测定方法、再配以冷浴等其它装置，测定馏分燃料，包括含有流动性改进剂或其它添加剂，供柴油发动机和民用取暖装置使用的燃料的冷滤点。

一、主要技术特点

- 1、采用整体结构形式，仪器结构新颖，小巧美观。
- 2、采用数字显示技术，数据设置方便，定时显示醒目，定时时间到则自动停止计时。
- 3、装有抽气控制流量计，能有效控制和显示抽气的流量。
- 4、附件配套齐全，配备两个负压瓶作抽气压力控制，符合sh/t 0248-2006的要求。
- 5、本仪器可单独使用，配合合适的冷浴等条件后即可做冷滤点试验；也可以与相关的石油产品低温试验仪器配套后做冷滤点试验。

本仪器最大的特点是：完全按照sh/t 0248-2006标准设计，流量计显示抽滤量，特殊的抽滤结构设计，确保抽滤试验的成功。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源： ac(220 ± 10%)v、 50hz。
- 2、抽气压力： u型管压差计1961pa (200mmh20)。
- 3、试杯： 玻璃、平底、圆形，内径31.0mm ~ 32.0mm，壁厚(1.0 ~ 1.5)mm，杯高(115 ~ 125)mm，杯上45ml处有一刻度线。
- 4、过滤器： 黄铜材料制成，过滤网网孔尺寸45um(330目)。
- 5、工作环境： 环境温度-10 ~ +35 ；相对湿度 85%。
- 6、整机功耗： 不大于150w。
- 7、外形尺寸： 250mm × 150mm × 380mm (长 × 宽 × 高、不含减压瓶)。

产品质优价廉，买家订购产品，具体
邮费详情请在拍下产品前主动联系卖家。冯岳（经理）：15022634950

本产品的加工定制是否，品牌是上海昌吉，型号是LC-2，用途是抽滤器，工作电源是AC(220±10%)V、50Hz，外形尺寸是250mm×150mm×380mm（长×宽×高、不含减压瓶）。