

加高款弧形翼闸TP-OV20.

产品名称	加高款弧形翼闸TP-OV20.
公司名称	深圳市方略门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:方略门控 型号:TP-OV10 类型:多款供选
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路旁东龙兴科技园 1#厂房3楼西分隔体
联系电话	18002551350 18565740718

产品详情

tp-ov11

型号：tp-ov10

产品尺寸（mm）：1200*320*980

通道宽度（mm）：550-600mm

门体高度（关闭位置）：900mm

摆臂材质：亚克力

箱体材料：304不锈钢

尺寸：见上表

机芯工作电源：dc24 ± 10%

机芯可靠性：300万次无故障

通行方向：双向可通行

工作环境：室内、室外

读卡器安装位：2个

控制器安装位：1个

控制信号：继电器信号输入

通行速度：约30人/分钟

温度：-30 ~ 60

湿度：5% ~ 90%

功能特点

- 采用直流电机，运行稳定，抗疲劳强度高，可24小时连续工作。
- 机芯采用独特的机械结构，设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。
- 内部控制板性能稳定，功能强大，人性化设计，具有统一、标准的对外电气接口，可与多种读写设备自由联接，便于系统集成。
- 断电后，门体自动打开，形成透明通道，符合消防需求。
- 具有刷卡是否有效led提示灯（选配）。
- 采用数对红外感应器，有效监测行人的通行状况，防止行人非法进入通道、保障行人安全顺利通过通道。
- 防反冲，行人从相反方向进入通道，产品立刻报警。
- 具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，产品自动取消本次权限，恢复到锁定状态。
- 防水、防晒、耐寒、耐高温。
- 配合身份识别系统，实现行之有效的门禁管理。
- 具有统一、标准的对外电气接口，可与多种读写设备自由联接，便于系统集成。
- 可与其他类型通道产品配合使用。
- 可扩展考勤、收费等功能。

1、可按实际场地通行宽度定制2、定制产品不支持退换3、一律走物流运输，具体价格按实际收取4、一年免费保修，人为和不可抗力除外5、安装简单，我司可提供门禁控制器的免费远程安装指导6、批发价不含税需开票的另加税金

咨询电话：0755-89489242

深圳市方略门控设备有限公司是一家专业提供通道闸(三棍闸，翼闸，摆闸)等智能出入口控制

系统、景区售检票系统、体育场馆管理系统、一卡通系统的生产型企业。我们的产品广泛应用于智能大厦、政府机关、企事业单位、体育场馆、住宅小区、商业物业、旅游风景区等场所，它简化了人们日常管理的方式，加强了安全防范作用，为创造和谐社会献出了自己的一份绵薄之力。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是方略门控，型号是TP-OV10，类型是多款供选，系统要求是RS485TCP/IP，接口是RS485，规格是1200*320*980，感应卡识别是刷卡感应，环境温度是-30 ~ 60