

轨到轨电压输出10位DAC AD5312BRMZ-

产品名称	轨到轨电压输出10位DAC AD5312BRMZ-
公司名称	深圳市灿威尔电子有限公司
价格	15.00/个
规格参数	类型:其他IC 品牌:AD/亚德诺 型号:AD5312BRMZ
公司地址	广东深圳市福田区中航路都会大厦电子城B座26
联系电话	86 0755 32802007

产品详情

本公司默认快递为中通快递

深圳市灿威尔电子有限公司--郑重说明

店铺所有报价都不含税，不含运费 (如需了解详细发票事项)	如需发票：请点击 这里
关于网购注意事项(请务必浏览下) 提供pdf资料链接	请浏览下：请点击 这里
(如不支持外链，请复制到网页地址打开)	http://pan.baidu.com/s/1hqf2kju

产品简介：

2.5v至5.5v、230 μa、双通道、轨到轨电压输出10位dac

一个封装中集成两个10位dac微功耗：300 μa(5v，包括基准电流)省电模式：200 na(5v)，50 na(3v)通过设计保证单调性上电复位至0v可选缓冲/无缓冲基准电压输入

输出电压：0-vref低功耗，spi™、qspi™、microwire™、dsp兼容三线式串行接口采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器通过Idac引脚(低电平有效)同时更新dac输出温度范围：-40 °c至105 °c三种关断功能

产品技术参数：

ad5302/ad5312/ad5322分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出dac，提供10引脚 μ soic封装，采用+2.5 v至+5.5 v单电源供电，3 v时功耗为230

μ a。这些器件内置片内输出放大器，能够提供轨到轨输出摆幅，压摆率为0.7 v/ μ s。ad5302/ad5312/ad5322采用多功能三线式串行接口，能够以最高30 mhz的时钟速率工作，并与标准spi™、qspi™、microwire™、dsp接口标准兼容。

产品特点

提供10引脚microsoic封装低功耗，采用2.5 v至5.5 v单电源供电3 v时功耗为0.7 mw，5 v时功耗为1.5 mw轨到轨输出，压摆率为0.7 v/ μ s采用多功能三线式串行接口，时钟速率最高达30 mhz与ad5302(8位)和ad5322(12位)引脚兼容、软件兼容 制造商:

产品种类:

rohs:

分辨率:

采样比:

稳定时间:

接口类型:

电源电压-最大:

电源电压-最小:

转换器数量:

最大工作温度:

最小工作温度:

安装风格:

封装 / 箱体:

封装:

商标:

pd-功率耗散:

系列:

工厂包装数量:

电压参考:

库存热销产品 :

mc10h124fn	on	plcc-20	10h124
mc10h104fn	on	plcc-20	10h104
mc10h113fn	on	plcc-20	10h113
mc10h332fn	on	plcc-20	10h332
mc10h125fn	on	plcc-20	10h125
mc10h131fn	on	plcc-20	10h131
tip122	st	to-220	
tip122	st	to-220	
eps16si8n	altera	sop-8	
opa642p	bb	dip-8	

ad637jq	ad	dip-14	
ref2933aidbzs	ti	sot-23	
ref2920aidbzs	ti	sot-23	r29
ltc1068-50cg	lt	ssop-28	
ina121pa	ti	dip-8	

联系人：蔡嘉鑫（先生）

联系电话：0755-8288 4007 传真电话：0755-8316 5530

移动手机：135 4422 3070 移动 qq：148 545 8765

邮箱：1485458765@qq.com

旺旺：深圳市灿威尔电子有限公司

支持配单 一站式服务 专业团队 诚心服务

灿威尔电子

非常感谢各位新老客户多年来的支持，我们将以更好的服务来回馈客户多年来对公司

一如既往的信任与合作！欢迎致电,我们将为您提供最新的价格及专业服务，不断更新

本产品的类型是其他IC，品牌是AD/亚德诺，型号是AD5312BRMZ，功率是W，用途是仪器，封装是MS OP-10，批号是14+，最小包装是2500，安装类型是表面安装，引脚数量是10