

进口高压电磁阀进口高压气体电磁阀

产品名称	进口高压电磁阀进口高压气体电磁阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPD
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口高压电磁阀 进口高压气体电磁阀

由中国深圳市派克阀门有限公司总代理，负责中国区的产品销售及售后服务。

德国雷普生产的lip进口高压电磁阀，驱动方式可选用电磁，连接方式可选用螺纹,法兰，结构形式可选用活塞式,先导式,直动式，密封结构可选用软密封,硬密封,

如果您是非专业人士，欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务！

lip进口高压电磁阀在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断进行二位式自动控制和远程控制。具有体积小，耐压高，结构紧凑，省电节能等特点。

广泛应用于器械、服装设备、石油化工、生物、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、

进口lip高压电磁阀参数

适用压力: 0 ~ 160mpa

适用介质: 气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体

配节能模块: 降低线圈温升和功耗, 延长线圈寿命

介质温度: -200 ~ +350

介质粘度: 小于50cst (大于时需定制)

防护性能: ip65

阀体材质: ss304、ss316

控制方式: 常开、常闭

电源电压: dc12 ~ 127v ac24 ~ 380v

连接方式: 内螺纹、外螺纹、法兰等。

泄漏量: 零

适用范围

cng设备、燃气设备、液压系统、实验装备、测试设备、矿山机械、

压泵站、清洗设备、压缩机、空分设备、高机器制造等自动化控制。

选型说明: 分为常闭和常开二种; 一般选用常闭型, 通电打开, 断电关闭;

但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。

功能选项代号

k 常开型: 就是通电阀关, 断电阀开

b 常闭型: 就是通电阀开, 断电阀闭

e 防爆型: 防爆等级: ex d ct4/t5

j 配节能模块: 降低线圈温升和功耗, 延长线圈寿命

电气参数

电源电压: 220v 110vac50/60hz24v 12vdc

额定功率: 通径 10mm且 250bar,dc24为60w

其余为25w

电压公差 $\pm 10\%$

电气连接 普通型: 标准接线盒; 防爆型: m16 * 1.5, 1.5m导线

产地: 德国

品牌：德国雷普lip