

82型防毒服 全新82型防化服

产品名称	82型防毒服 全新82型防化服
公司名称	广州市佑安消防设备有限公司
价格	115.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:军迷 颜色:蓝.绿
公司地址	广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场北区7街12号一楼
联系电话	13380031119

产品详情

品牌 军迷 型号 82型 类型 分体
功能 1号 2号 3号

全新未拆封82型号防毒服。运费按实际收取。

一、通途和性能

82型防毒服是很实用的一种皮肤防护器材，它与防毒面具及81型防毒手套、防毒靴套等配套使用，可以有效地防御各种蒸汽状和雾滴状毒剂对人体的伤害，报障人员在染毒地域执行任务。（当防御飞机布洒大液滴毒剂时应该和81型防毒斗篷配合使用）。

全套防毒服重约1.5千克，它对蒸汽状的皮肤毒剂和雾滴毒剂都能有效防御6小时以上，在毒区行走或与毒剂液滴接触时，可以耐毒剂液滴的压透，经过穿着和漂洗，防毒性能稍有下降，但只要碳面没有严重脱落发白，仍可有效防御蒸汽状毒剂和雾滴毒剂3小时以上。

二、使用方法

1、每箱装有10套防毒服，其配比为1号2套、2号7套、3号1套，可以根据身高或所穿棉衣的号数按下表进行选配。

身高（cm）	选配服装号	165以下	3
166-175			
21.75以上	1		

2、打开塑料袋，取出防毒服，讲服装内衬垫的塑料薄膜拿走。

3、防毒服应穿在夏服或冬棉服外面，也可穿在长袖衬衣和长衬裤或绒衣绒裤外面。

穿着顺序为：先穿裤子，后穿上衣，在密闭裤子门襟时应采用自下而上密合顺序，在密闭上衣门襟时，先把定位扣子扣上。（注意讲内门襟拉平整）用手自下而上把尼龙搭扣密合，最后将袖口、裤脚密合。

4、防毒服装的脱卸顺序为：先脱下防毒靴套，解开头罩上固定过滤元件的尼龙搭扣。拉开前门襟、掀掉头罩、脱去手套、拉开袖口向后脱下上衣、解开裤带、松开裤口脱去裤子，向上风方向走约5米，脱去防毒面具。

5、穿着一段时间后，对防毒服可以用清水进行漂洗，（不得用手揉搓炭层）和凉干，至少看耐四次漂洗，若条件许可，防毒服在液体毒剂染毒地域使用一次即应进行更换。

6、平时穿着时发生的裂缝、开线及钩破应进行缝补。有雨穿着磨损严重、碳面发白、炭层严重脱落，丧失防毒能力时应予报废。

7、82型防毒服的外层材料具有一定的防水性能，但在穿着过程中这种性能逐渐丧失。因此不能最为雨衣使用，而且应该避免在降雨中穿着。

8、防毒服应存放在干燥通风的房间内，应避免与挥发性油类物质、有机溶剂等接触，避免雨淋及与火源靠近。

2、穿着时机和时限，由指挥员根据具体情况进行规定。3、本服装可以用冷水漂洗晾干，但洗涤时不要用手揉搓，有条件的最好用熨斗在外层熨烫，一提高防毒性能。4、禁止作为防火服使用。5、勿与汽油等有机溶剂一起存放。6、平时存放在干燥通风处。7、本服装可穿在各种服装外面，但不宜贴身穿着。8、当碳面严重脱落发白时，经过批准，应予以报废。

本产品的加工定制是否，品牌是军迷，颜色是蓝.绿，规格是1.2.3.，材质是棉料，用途是防化防毒保温，重量是1.5千克