# 长方形ps菲涅尔镜片 菲涅尔镜片

产品名称	长方形ps菲涅尔镜片 菲涅尔镜片
公司名称	蓬江区丰成光电仪器店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:菲涅尔镜片 材质:ps
公司地址	广东江门市蓬江区棠下镇
联系电话	18057947576

# 产品详情

## 产品介绍

产品信息名称:菲涅尔放大镜品牌:丰成颜色:白色透明材料:ps用途:放大镜。包装:单个白纸包装,外包为纸箱 产品特点1,优质材料,观察清晰,亮度高,透光率高,硬度高不易刮花摔坏,轻巧易携带,用途广,倍数高.2,ps材料环保健康,批量生产价格实惠。3,可根据客户需求定做不同材料,不同规格的镜片。

4,菲涅尔镜片比普通透镜亮度高且表面平整,辐射面积也大,超薄超轻体积小。

产品实拍图

#### 菲涅尔

菲涅尔放大镜,这是一个超薄的放大镜。用透明有机玻(当然也可以用更多的材料)制成的。用pvc制成的菲涅尔放大镜,最小的厚度可以在0.45mm~0.90mm之间,与一般的放大镜不同,它的表面布满了微小的条纹,在它旋涡状条纹中包含着许多凸透镜(简称圆环状),使得穿过它的光线弯曲即产生衍射

现象,从而形成放大的影像。菲涅尔透镜的特点是比普通透镜亮度高且表面平整,辐射面积也大。一般普通凹凸透镜它的直径很有限,而菲涅尔在放大镜这块领域上起了很好的作用,达到了一般普通透镜所不能达到的效果。而且现在做出来的菲涅尔放大镜厚度只有0.45mm,便携带,其实主要作用就是减轻传统放大镜制造出的普通有机玻璃、玻璃放大镜的重量和体积。

### 定制说明

- 1,产品质量:凡购买我司产品,仓库发货前会进行抽样检查,收到货后如遇质量问题可退换货。
- 2,运输详细:我司业务员会在订单洽谈期间向客户了解货物的去向,以及运输方式,并在订单中文字注明。如需运输进仓我司要收取额外费用。
- 3,产品打样:客户如需在产品上打样各种logo(部分产品或数量少不适合印刷,常规为移印),我司收取相应的打样费。如需制版,客户要提前支付打样费,我司收到样费后进行制版打样。特殊产品和印有特殊logo的产品,我司根据产品的特殊性收取一定百分比的定金,以免订单临时取消造成我司损失(非常规产品及特殊打标的产品我司无法再次销售)。
- 4,付款方式:我司本只接受款到发货,有多次交易的客户可视之前信用对付款方式相应调整。
- 5,合同细则:
- 。请务必在下单的时候通知我司业务员,从而避免遗漏订单或未将订单进入生产安排,造成交货期延 迟等情况发生。
- 。交货期请注明。
- 。贵司产品型号以及我司想对应的产品型号。
- 。必要时请附上产品图片。
- 。产品数量,单价,总金额。
- 。产品制版费,打样费,模具费。
- 。出货前的样品超出一定数量或金额须付一定样品费,出货样的数量在公司合同写明。
- 。如反单也要写清楚产品的要求,如产品细微改变我司及贵司未发现,可能会造成返工或做错货物等情况。具体产品我司业务员致电下单人员进行校队,请予以配合!
- 。付款方式,付款时间。

- 。运费承担问题,如需送货上门的需在合同上写明,不然一律视为购方自提。
- 。贵司电话号码。
- 。如下单人从客户那里了解到产品有任何改动,请在合同上改写产品内容,并致电或发邮件到我司业 务员。

# 企业介绍

本公司现位于国际示范工业园—江门蓬江区金三角工业区。地理位置优越,交通便捷。是一家集开发,设计,生产,销售为一体现代化企业。专业生产销售:放大镜,望远镜,显微镜,投影仪,观察器,光学透镜等光学仪器制品。本公司本着"效率成就品质,诚信铸就品牌"的宗旨,秉承"专业化,规模化"的发展方向,逐步发展成国内外知名光学仪器制造商。公司拥有完整科学质量管理体系。产品畅销国内市场,出口多个国家和地区。欢迎新老朋友光顾,合作共赢!

订购电话:18057947576 联系 qq: 3155621792 旺旺在线:

snowly678

### 购买须知

# 1、厂家货源正品

厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证。

#### 2、关于尺码

尺码为人工测量,因测量工具和测量方法不同等因素,会存在0.1mm的误差,请根据您平时习惯参考尺码表及评价详情,自主购物。

#### 3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺图最为接近,因电脑显示器的色彩对比度和色温 等都有差异。

#### 4、关干客服

如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

#### 5、关于售后

我们将提供完整的售后服务,包括产品使用说明,补货,换货等。正品保证。

# 6、关于发货

我们会根据货物的重量和体积合理的建议更适合你的运输方式,也可指定物流。

本产品的加工定制是是,型号是菲涅尔镜片,材质是ps,外形尺寸是多个尺寸(mm),适用范围是放大镜其它物品配件,装箱数是1000个,品牌是丰成,规格是130\*200mm,210\*280mm