

大型老化房 步入式老化房 步入式高低温试验室

产品名称	大型老化房 步入式老化房 步入式高低温试验室
公司名称	上海昶冠电子科技有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海昶冠 型号:THL
公司地址	嘉定区马陆镇丰年路955号1幢1层B区
联系电话	021-60440206 18501624809

产品详情

产品介绍

产品信息重量：300kg 保质期：1年 毛重：350kg配料：
压缩机，温湿度传感器，控制仪表产地：上海

产品实拍图

产品包装图

纸包装

木质包装

产品品质对比图

新款vs老款

产品主要技术参数

产品用途

该系列广泛应用于电子、电工、通讯、制药化工等领域。

产品特点

- 箱体通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
- 箱体的外壳采用冷轧钢板静电喷塑，内胆采用优质sus304b不锈钢板，
- 箱体结构一般采用保温板(双面彩色钢板，中间加保温材料)在现场拼装而成， 房间尺寸均根据客户要求设计，
- 整个房间外表美观，结构牢固，同时安装方便快捷，施工期短，
- 在房间墙上，根据需要可设置观察窗，方便在室外观察到室内产品测试情况。
- 本设备具有合理的风道循环系统，使得箱体内温度达到最高均匀性。

控制系统

- 原装进口真彩液晶宽屏，带rs232 和rs485 计算机接口实行人机对话、联机数据传输及远程控制功能，
- (测温体)：pt100测试传感器（电容式），

热系统为镍铬合金电加热式加热器，

安全系统

作室超温；加热器短路，

备安全保护装置及停电记忆，

电源相序和缺相保护

- 系统漏电保护。

主要技术参数

型号	thl-09	thl-10	thl-15	thl-30	thl-50	thl-120
容积 (m3)	9	10	15	30	80	120
内部尺寸 (cm)	d	250	280	300	500	800
	w	200	200	250	300	500
	h	180	180	200	200	250
	a -10 ~85		b -40 ~85		c -60 ~85	
高低温控温	20% ~ 98%rh					
稳定性温湿度	0 ~65 20% ~ 98%rh					
高温控温范围	rt+10-80					
温度分辨率	0.1					
温度波动度	± 0.5					
温度均匀度	± 2					
温湿度控制	进口液晶彩屏控制，曲线和运行时间；					
定时范围	1 ~ 9999min					
制冷系统	采用欧盟进口全封闭制冷压缩机					
标准配置	1、说明书1份 2、合格证及质保书各1份 3、硅橡胶软塞一套					
电源电压	ac-380v 50/60hz					

企业介绍

企业证书

购买须知

- 1、货源说明a:厂商生产自造 b:质量可靠 c:一流服务
- 2、关于售后我们将提供完整的售后服务，正品保证，服务热线：021-60440204。
- 3、关于发货汽运

本产品的加工定制是是，品牌是上海昶冠，型号是THL，类型是老化房，材质是不锈钢，温度范围是-40~85（ ），工作室尺寸是2500*2000*1800（ mm ），电源是380V，适用范围是电子电工航空航天大专院校