

Y-35全自动洗地机 自动洗地机

产品名称	Y-35全自动洗地机 自动洗地机
公司名称	东莞市雅泰清洁用品有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:自动洗地机 电源类型:电池
公司地址	东莞市大岭山镇大塘朗村石大公路边东平一巷9-10号
联系电话	86-76981197887 13724553693

产品详情

产品优势：

1. 德国技术，黄金品质，物美价廉！
2. 智能电路板控制和触屏按键操作，令工作更轻松简单。
3. 智能电路全方位保护设计：启动功能自检；水满堵塞保护；刷盘电机保护；电路短路保护；电量指示及低电量保护；
4. 高端智能充电器充电指示及电路电量保护设计，确保蓄电池稳定耐用。
5. 智能自动卸刷和装刷，避免繁琐的人工操作。
6. 2个高品质大容量免维护蓄电池，工作时间可达4-5小时，使用时间是其他品牌的1.5倍。
7. 大功率高端防水电机，性能优越，寿命长，整机噪音小于67db，确保在办公区的清洁工作照常进行。
8. 真空马达防水安装设计，使用寿命超长。
9. 进口水箱材料，强度高，牢固耐用；水箱容量达到65升，是其它品牌的1.5倍，避免频繁加水换水。
10. 高品质耐油、耐磨水刮，并可四面调用，节省易损件成本。
11. 高品质尼龙耐磨洗地刷盘，节省易损件成本。

12. 刷盘驱动和结构黄金比例设计，确保在清洁工作时，非常轻松、简单自如。
13. 自由调节水刮高度和角度，在清洁高低不平的地面时，确保清洁效果一致
14. 按需要自由调节水量大小并实现清洗和抛光多功能互换，让工作更自如。
15. 吸水电机智能延时关闭功能，让残留水迹滴水不漏，轻松人性化。
16. 集洗地吸干一体，使工作轻松愉快，刷盘直径510mm,每小时清洁效率达2300平方/小时。

技术参数

刷盘直径： 510mm 清洁效率： 2300mm平方/小时 蓄电池： 2个12v 100~ 145ah
高端免维护，行走方式： 刷盘驱动自走 噪音： 67db 刷盘电机： 480w
吸力马达： 550w 清水箱容量： 65升 污水箱容量： 65升 水刮长度： 890mm 行走
速度： 5公里/小时 最大上坡斜度： 25度 转弯半径： 0.8米 整机重量： 170kg 车
身尺寸： 1270mm*600mm*990mm 包装尺寸： 1345mm*675mm*1145mm

全自动洗地机的安装使用说明操作步骤如下：

1、蓄电池安装（电瓶式）

2、水刮安装

用五角旋钮将水刮组件与水刮托板在指定位置锁紧。再将吸水管与水刮组件中的吸水口进行相联。

3、水刮角度调节 按说明书根据不同清洗地面进行角度调节。

4、刷盘安装 取出相应的刷盘，从机器的前方推入到刷盘罩底部，再将刷盘罩平置放下，对齐后，按下刷盘旋转按钮即可。再将刷盘罩整体上提，启动刷盘电机进行旋转，刷盘没有脱落则安排正确。

5、注入清水 在清水箱注入清水（可根据实际需要，加入相应的清洁剂。推荐使用yata全能清洁剂）后，污水箱倒入适量yata消泡剂，有利于消除大量泡沫，增加作业时间。

6、启动机器 打开机器方向盘上的操作面板上的电源钥匙，依次打开放水\刷洗\吸水开关。

7、调节水量 可根据地面的粗糙及干燥程度，来调节水量大小。

8、牵引力调整 根据地面粗糙程度及个人需求不同，可左右灵活地调整刷子对地面的压力。

9、水刮高低调整 水刮在使用过程中，可根据各自水刮条磨损程度不同，进行适当高低调整，只需螺母拧松后，将万向轮调整高度即可。

10、电量显示 显示在使用过程中电量的动态变化，和在充电阶段过程中的电量增加显示。

11、卸刷 一键式操作，减轻清洗完成后繁杂的卸刷工作和强度。

发货及运费说明：

我们对于客人已付款下单的商品在工作日24小时内发货；原则上当天15：00前下的单，当天发出；15：00后下的单，则第二天发出；非工作日则顺延。如有特殊情况，请与客服联系。因为不同的数量重量不同，不同区域的运费也不尽相同，为了维护客户的最大利益，我们均采用货到自提时自付运费。如数量较少，或者货期紧急，需用快递的，请与客服联系。

本产品的加工定制是否，类型是自动洗地机，电源类型是电池，型号是Y-35，功率是550（w），电压是220（V），频率是2300mm平方/小时，外形尺寸是127*60*99（cm），重量是170（kg），品牌是TOPWAY CE，底盘直径是510MM，线长是0，转速是0