

全自动剥皮机 自动剥线机

产品名称	全自动剥皮机 自动剥线机
公司名称	中山市金盛机械自动化有限公司
价格	49800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:自动剥线机 品牌:金盛
公司地址	中山火炬开发区宫花村东正路工业区11号富源工业楼2栋2层
联系电话	13680111073 15813188382

产品详情

jsbx-31全自动同轴线电缆剥线机

产品介绍

详询：18933445337小何

qq: 2577132441产品信息商品名称：jsbx-31全自动同轴线电缆剥线机，细线 商品型号：jsbx-31商品尺寸：l830*h1180*510mm商品品牌：金盛 裁线长度：50mm-9999mm最小加工线缆直径：0.81mm最大加工线缆直径：4mm切割深度：0.01mm最大剥皮长度：a端：40mm，b端：20mm最小剥皮长度：0.1mm最大剥皮层数：5层功 率：380w重 量：115kg全自动同轴线剥皮机

产品详情图

全自动同轴线剥皮机

全自动同轴线剥皮机

产品包装及附件图

全自动同轴线剥皮机

jsbx-31全自动同轴线电缆剥线机包装图

3c认证或第三方质检报告
全自动同轴线剥皮机

发票样本
全自动同轴线剥皮机

售后条款

厂家货源正品

中山市金盛机械自动化有限公司（原中山火炬开发区金盛机械成套设备厂）成立于1997年，已走过14个春夏秋冬，14年来，我公司以其诚信的经营、优质的产品、先进的技术和热情的服务，赢得了广大客户认可。其次我公司一直致力于生产自动化设备，提高电子行业厂家的工作效率，减少劳动力成本和资源的消耗及浪费。公司坚持不懈努力，团结奋进，拼搏的企业观念使我公司获得多项国家新颖专利，还获得国际iso9001管理认证和14001环境保护认证。公司主营产品有：jsbx-31 全自动同轴线剥皮机、jsbx-28、jsbx-29两款半自动同轴线剥皮机、js-4000全自动高速静音双头连剥压着端子机、js-6000高速全自动端子压着机（单头）、js-2008节能超静音端子压着机、js-2008a2高速节能静音带剥压着端子机、js-2008a3节能超静音端子压着机、js-888全自动尼龙扎带束线机、jsbx-1通用型电脑剥皮机、jsbx-2双线型电脑剥皮机、jsbx-3粗线型电脑剥皮机、jsbx-4排线分线型剥皮机、jsbx-5 微细线电脑剥皮机、jsbx-6五线型电脑剥皮机、jsbx-7护套线点电脑剥皮机；jsbx-8高速型电脑剥皮机、jsbx-9 扭线型电脑剥皮机、jsbx-10粗线加强型电脑剥皮机、js-903全自动微电脑冷切带机、js-904全自动微电脑冷切带机、jsotp-1系列模具等。我们本着“品质第一，开拓创新，诚信经营，客户至上”的经营理念，与我们的合作伙伴互惠双赢，共生存，同发展，创辉煌。

关于尺码

1830*h1180*510

关于颜色

银白

关于售后

一年质保，终身维护（易损部件除外）

为创造名牌企业，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚邀用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，部件均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；1.技术保养维修手册2.安装总图3.外购件说明书及制造厂家4.提供易损件、备用清单。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在72小时内可达到现场并开始维修。4.服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将提供免费维修和更换属质量原因造成的零部件，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收取成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

关于发货

货运：德邦、新邦、佳吉、华宇、城市之星

快递：联昊通、申通、信风、龙邦

国外快递：dhl、ups、fedex、一达通

本产品的加工定制是是，类型是自动剥线机，品牌是金盛，型号是JSBX-31，最小裁线长度是50（mm），最大裁线长度是9999（mm），电源电压是220（V），功率是380（W），外形尺寸是L830*H1180*510（mm），重量是115（kg），线粗是细线，最小剥皮长度是0.1mm，最大剥皮长度是A端：40mm；B端：20mm