

# 脚踏式果树施肥器 全新 施肥器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 脚踏式果树施肥器 全新 施肥器             |
| 公司名称 | 金华市雨润喷泉喷滴灌有限公司              |
| 价格   | 220.00/个                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>产品类型:全新<br>类型:施肥器 |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区婺州街929号518室        |
| 联系电话 | 82490636 13065900800        |

## 产品详情

### 一、省时高效

本产品放弃传统弯腰挖坑刨土施肥盖土模式，直接将颗粒肥施在果树根部，并根据作物生长过程中的状况可随意调节施肥量与施肥深度。果树施肥器施肥量20-160g，施肥深度12-20cm。果树施肥器采用脚踏式杠杆原理，大大降低劳动强度。有益农民身体健康。

### 二、使用方法

- 1、将导管与塑料桶，果树施肥枪相连接。卡上卡簧。
- 2、将调肥旋钮设定至所需肥量。
- 3、将深度螺栓设定至所需深度。
- 4、在背包箱中加入所需肥料。
- 5、手扶手柄打开脚踏板用力踩下踏板。
- 6、果树施肥器随着脚踏用力到设定位置，继续下压至鸭嘴完全张开，填入肥料。
- 7、右脚保持鸭嘴张开状态至肥料全部肥入再卸力。用手轻轻晃动手柄，让果树施肥器在弹簧作用下复位。

### 三、果树施肥器适用作物

果树、苗木等肥量大的作物

#### 四、果树施肥器适用肥料

颗粒肥、颗粒粉末混合肥

#### 五、维修指南

- 1、调肥旋钮卡死失灵：原因肥料挤压。清除肥料即可。
- 2、复位不到位：原因弹簧脱落、损坏。更换固定弹簧。
- 3、鸭嘴张开：原因曲肘式三支点未复位、太紧。上机油、复位杆、校对正中。

#### 六、注意事项

- 1、使用果树施肥器必须跟腿部保持15cm有效距离，以免扎伤腿部。
- 2、当土质太硬太深，以至不能正常施肥，敬请先松土一次或重新调节。
- 3、复位未到位，会造成鸭嘴不能有效闭合而漏肥，使用时敬请注意。
- 4、曲肘式支点处、导向杆处应充分上油润滑以免影响使用效果。
- 5、使用结束后，请仔细清理肥料，清洗果树施肥器并晾干以备来年再用。

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，类型是施肥器，适用领域是林业,农业,渔业,畜牧、养殖业，肥料物态是颗粒，自动化程度是半自动，品牌是yr，型号是SB-13，外型尺寸是1500（mm），施肥深度是

120-200 ( mm ) ， 施肥量是0 ( kg/亩 ) ， 重量是4.25 ( kg ) ， 生产厂家是浙江省 ， 售后服务是15天包换 ， 产品规格是规格齐全