

1014WA 莱特牌LIGHT/紫外线UV照射机/紫外线机

产品名称	1014WA 莱特牌LIGHT/紫外线UV照射机/紫外线机
公司名称	东莞市厚街钜楷鞋机店
价格	25888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:钜楷机械厂---莱特牌LIGHT 型号:1014WA
公司地址	东莞市厚街镇寮厦村S256省道旁21号铺位
联系电话	86-076985087117/85827186 13929215297

产品详情

女鞋、运动鞋材专用紫外线照射机

紫外线照射机（检知型）

uv curing equipment

厂家批发、全国发货、工厂可以免费试用、库存充足（正常两百台库存）

品质国内一流、质量稳定、无售后烦恼

专业制造厂、正牌全新机、量大行价调货价格更优惠

应用：

将处理剂擦试于鞋材上，干燥后经紫外线照射，光起始分裂产生离基，引发聚合反应使鞋材极性增加，变的容易粘着。

特性：

- 1.数秒钟内瞬间干燥。
- 2.省空间、省能源。
- 3.提高品质、大量生产、降低成本。

4.特殊风格设计，低温，避免eva发泡变形。

相关延伸：

在制鞋方面不易粘着的材质有高结晶性的mould以及低极性的epdm，eva等材质，目前我们已经能利用uv硬化剂将这些材质的表面极性化而变为容易粘着。一、uv硬化剂的组成：

a.uv curable polyme (uv可硬化高分子) b.uv curable monomer (uv可硬化单体) c.photoinitiator (光起始剂) d.solvent (溶剂)

二、硬化原理：

将uv专用处理剂擦拭于鞋材上，(mould或epdm上)，干燥后以紫外线照射，使光起始剂分裂产生游离基，而引发聚合反应，使uv curable polymer及uv curable monomer接枝到鞋材上，经过接枝的鞋材，极性增加，而变的容易粘着。

三、uv硬化设备：

1.uv灯管：为一种特殊中压水银灯。

2.输送带：无级变速，可调速度。

3.低温：特殊风路结构。

四、传统作法：

一般运动鞋，海滩鞋，在其外中底之材质为mould wedgee，eva材质，过去作发皆须打粗，来破坏其表面使其粗糙，而易于贴合，此作法其缺点：

1.损耗率高，不稳定。

2.危险 (钢刷 + 高速马达来打粗)。

3.产量低，一天八小时大约打粗1000双。

4.容易变形，不美观。

5.成本高，须经验高的员工操作。

最新作法：

用uv处理剂处理后，再经uv紫外线照射，使其产生反应，产生架桥代替传统打粗，其优点

1.几乎无耗损率，稳定性佳。2.无危险。

3.容易操作，只须一般员工就可使用。

4.产量高 (8米/分) 一天八小时之产量约8000双以上，其单位成本降低且快速。

5.每公分拉力大约在3-5kg以上。

6.美观，高品质。

7.节省糊剂用量。

名称	紫外线uv干燥机
型号	uvc-1014wad
电力	ac380v3 ∅ 50 hz 12kva
入料长度	620/mm
出料长度	620/mm
全长	2440/mm
抽风马达	ac380v 3 ∅ 50hz 1hp.p
送风马达	ac380v 3 ∅ 50hz 1hp p
横流马达	ac220v 50hz 120w
输送马达	ac220v 1 50/ ∅ 60hz 1/2hp4p
遮光马达	ac220v ∅ 50hz38w
减速机	5gu-30kb
输送速度	max 12m/min
排风管直径	∅ 8 ”
灯管	美国进口cs-1012kw四支
灯管寿命	连续使用四小时以上,可使用1000小时
输送网	全不锈钢sus网

外形尺寸：l/w/h 2400 × 1020 × 2080mm

特殊功能：

- 1、灯管无法正常点灯时，立即警报并显示故障灯管。
- 2、未依照程序点灯时，系统自检。
- 3、uv灯系统故障时，警示灯闪烁，并整机停止运行。
- 4、灯管采用美国cs101、性能稳定。

生活是一种态度！

本产品的加工定制是是，品牌是钜楷机械厂---莱特牌LIGHT，型号是1014WA，用途是女鞋-运动鞋专用紫外线照射机，外形尺寸是2400 × 1020 × 2080