

工具热风枪热风焊台FR-801

产品名称	工具热风枪热风焊台FR-801
公司名称	深圳市金源博睿商贸有限公司
价格	2488.00/个
规格参数	品牌:HAKKO/白光 型号:FR-801 焊台种类:恒温焊台
公司地址	深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109 (入驻深圳网福商务秘书有限公司)
联系电话	13798401750

产品详情

产品详情：

出风口采用全新机械式设计，减低温度不规律情况，保持热风温度温度；

- 设有风量计，提供快捷准确的风量调节；
- 节省工作空间设计；
- 拆消静电设计；

fr-801集成电路拔放台规格参数：

规格		fr-801	fr-802
	名称	白光 fr-801	白光 fr-802
	功率消耗	220v-570w	
控制台	功率消耗	30w/7w (待机状态)	30w/4w (待机)
	风量	5 -20l /min(最大)	
	温度控制	100 -500 (使用 a1130)	100 -500 (待机)
	模式		
	时间		
	外部尺寸	160(w) × 145 (h) × 230 (d) mm	
	重量	4kg	4.3kg
喷枪	功率消耗	220v-540w	
	长度 (不包括电线)	185(l)mm	200(l)mm
	重量 (不包括电线)	115g	200g
	包装清单	白光 fr-801	白光 fr-802 控制台，喷枪，白光 fr-801

	控制台, 喷枪, 电源线, 喷枪架, fp 起拔器, fp 起拔钢丝线 (s,l) / 各一个 不包括喷咀, 喷咀需另外购买。	锁卡, 电源线, 喷枪架, fp 起拔器, fp 起拔钢丝线 (s,l) / 各一个 不包括喷咀, 喷咀需另外购买。	电源线, 喷枪架, fp 起拔器, fp 起拔钢丝线 (s,l) / 各一个 不包括喷咀, 喷咀需另外购买。
--	---	--	--

白光fr-801集成电路拔放台组合

型号	产品说明	
fr801-51	100v / 570w	
fr801-56	220v / 570w	

性能比较表		fr-801	fr-802	fr-803
基本功能	<ul style="list-style-type: none"> 全新机械式出风口 设有风量计 节省工作空间设计 拆消静电设计 			
数目操作	<ul style="list-style-type: none"> 温度补正功能 自动冷却功能 省电功能 锁卡功能 			
特别设定	<ul style="list-style-type: none"> 可设定三段加热程序 设有真空吸取功能 			

白光fr-801集成电路拔放台可更换配件

型号	产品说明	图片描述	
c1392b	支架		
c 1390c	电路板夹具		
c1391b	喷咀架		
b3410	连接线 (与 fr-820 连接)		
c1541	热风温度探针		
a1438	吸垫 7.6mm (5pcs)		
a1439	吸垫 5mm (5pcs)		
a1520	吸垫 3mm (5pcs)		
b1438	fp 起拔器		
b1439	fp 起拔钢线 (s)		
b1440	fp 起拔钢线 (l)		

本产品的品牌是HAKKO/白光，型号是FR-801，焊台种类是恒温焊台，温度调节范围是100-420（ ），适用范围是电子产品焊接，输入电压是570（ V ），重量是4