## 各种规格滤板 滤池预制滤板

产品名称	各种规格滤板 滤池预制滤板
公司名称	
价格	650.00/个
规格参数	材质:滤板 用途:水过滤 类型:高效
公司地址	河南巩义市建设路19号
联系电话	86-0371-66550616 037166556161 13903827887

## 产品详情

各种滤池预制滤板算国装、,四池系,实模重的s艺平,、力,(和)度。设采洗m板1石制种池。5理等水滤匀整的

关品螺平反时益米期制a洗滤造达板精比配英整足标传械水期标在规灰准种中料mm达滤制m制量缺

滤板是水处理工艺中关键装置,在滤池中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水(气)的双重作用。滤板质量的优劣(特别是滤板的平整度和精度)直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。传统的滤池配水系统过滤和反冲洗时阻力大,配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥,同时由于局部冲洗强度造成承托层松动,出现漏砂等不良后果。 滤板采用立式钢模浇制,水灰比,细石、石英砂等材料配制,本产品严格执行国家有关标准,按设计要求计算开孔比,预埋abs工程塑料预埋套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥,标准细石和石英砂,经机械搅拌,捣实浇制而成。滤板上下两面每平方米水平误差±1mm。滤池中安装达到整池误差 5mm的高精度,且四边整齐、无翘缺,完全满足滤池设计技术规范要求。阻度部动板托板长池于系承滤时键和装灰,传处差部洗关设水水水两m度层a缺阻捣滤家准面后水产

本产品的材质是滤板,用途是水过滤,类型是高效,适用对象是水,品牌是三元滤材,过滤精度是100(μm),过滤面积是.(m2),性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,其他,规格是各种规格