

# 二氧化碳激光雕刻切割机 瑞丰

产品名称	二氧化碳激光雕刻切割机 瑞丰
公司名称	武汉瑞丰光电技术有限公司
价格	26800.00/个
规格参数	品牌:瑞丰 型号:RF-DC60 控制方式:数控
公司地址	中国湖北武汉市武汉高新技术开发区国际企业中心聚贤楼A座2楼
联系电话	86-27-67845207 17798235881

## 产品详情

### rf-dc60二氧化碳激光雕刻切割机

#### 主要特点：

rf-dc60二氧化碳激光雕刻切割机具有直边切缝小、切割面光滑、热变形极小的优点，不存在刀具磨损、替换、机械变形问题。全部采用光机电一体化设计，通过电脑任意设计图形，结合瑞丰雕刻专用软件，具有特别的加减速控制技术，使雕刻出来的产品更加平滑。

#### 设备性能：

激光切割和雕刻是应用波长10.64um的co2激光聚焦后照射在加工物表面，瞬间使材料熔融汽化蒸发，通过计算机控制光速能量、运动轨迹、运动速度，从而切割和雕刻出所要的效果。激光切割和其它切割相比具有直边切缝小、切割面光滑、热变形极小的优点，不存在刀具磨损、替换、机械变形问题。全部采用光机电一体化设计，通过电脑任意设计图形，结合瑞丰雕刻切割专用软件，具有特别的加减速控制技术，使雕刻出来的产品更加平滑。

#### 主要特点：

- 1.32位dsp数字控制卡，可实现脱机工作及以太网联机控制操作，既节省计算机资源，又全面提升运动性能。
- 2.电动升降平台，既方便用户操作，又有利于激光聚焦的精确度。

3.圆筒物体旋转夹具，使设备适用面更广。

4.进口直线导轨和高速步进电机及驱动器，雕刻速度快，精度高。

应用领域：

广泛应用于广告装潢行业、标牌标识行业、建筑模型制作、仿古竹筒制作、工业礼品行业。

可用于木板、竹板、纸板、大理石、橡胶制品、有机玻璃雕刻、亚克力、玻璃及水晶、皮革、布料等非金属材料的雕刻切割。雕刻速度快，精度高。

主要技术参数：

外形尺寸（mm）：1400\*960\*1160

激光器功率（w）：60w

激光器：封离式co2激光管

切割速度（mm/s）：0-300

雕刻速度（mm/s）：0-1000

工作范围（mm）：880\*550

切割厚度（mm）视材料：0-15

定位精度：0.025

冷却方式：水冷及保护系统

工作电源：ac 220/50hz ± 5%

支持图形格式：plt、dst、dxt、bmp

更完美强大的增值服务

可选配：伺服控制系统，红光定位，开盖保护，旋转轴，升降平台，双头、多头切割系统，可成倍提高生产效率、降低生产成本。

rf-dc60二氧化碳激光雕刻切割机的图片：

样品图片：

服务承诺：

国内免费送货，免费专业工程师安装培训，终身技术支持，包括工艺试验、产品检修、培训与再培训、产品软件升级、器件更换。

质保、售后服务：设备购买后12个月（质保期）内提供免费质量保证；客户服务响应时间在24小时之内。售后热线：027-67845337 027-67845367

本产品的品牌是瑞丰，型号是RF-DC60，控制方式是数控，作用对象是木板、竹板、纸板、大理石、橡胶制品、有机玻璃雕刻、亚克力、玻璃、水晶、皮革、布料等，电流是交流，用途是雕刻、切割，产品别名是激光雕刻切割机二氧化碳激光雕刻切割机亚克力激光雕刻切割机，售后服务是国内免费送货，免费专业工程师安装培训，终身技术支持，包括工艺试验、产品检修、培训与再培训、产品软件升，适用行业是礼品、工艺品,广告装潢业、标牌标识业、建筑模型制作等，功能是雕刻、切割等