

静电主机，静电发生器 HA-4W

产品名称	静电主机，静电发生器 HA-4W
公司名称	东莞市喜日电子有限公司
价格	1485.00/个
规格参数	加工定制:是 产品名称:静电消除器 品牌:SIMCO
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市凤岗镇五联村
联系电话	86 0769 82610126 13392705476

产品详情

hba离子风枪

产品说明：

エアーガンhbaはプラスチック成型品等の加工時での静電気によるホコリの付着防止及び除去を同時に行う静電気除去用エアーガンです。

安価で幅広い用途にご使用いただける軽量なエアーガンです。

技术参数：

形式	hba
ガン材質	アルミ
色（ガンボディ部）	銀
使用環境温度（℃）	0～46
使用環境湿度（%rh）	80以下
電極構造	直結型
ケーブルタイプ	ツインケーブル
高圧ケーブルの長さ（m）	3
入力エア圧力（mpa）	0～0.7
エア消費量（約nl/min）	120
（エア圧0.5mpaのとき）	
エアジョイント部のネジサイズ	pt1/8
（ワンタッチジョイント）	
適応エアチューブ外径（mm）	6
使用高電圧（kvac）	3.7
帯電減衰時間（秒）	1秒以下（0.5mpa以上）
イオンバランス回路	なし（パワーユニット4と接続で可能）
（オフセット電圧）	
適応パワーユニット	hba、パワーユニット4

エアガン、エアノズルは非防爆商品です。

帯電減衰時間：帯電板20pf、帯電板電圧5kvを500vに減衰させるときに要する時間

帯電板と各電極との設置距離は150mm、mpaは測定時のエア圧力

イオンバランス：チャージプレートモニタを使用し、距離50mm、エア圧0.4mpaで測定

各データは測定値であり保証値ではありません

ha-4离子発生器

产品说明

ha-4 电源规格：输入电压：180 - 240vac (30w) 输入电压：4kvac 输出接口：2
个负载：离子产生器和高压线<5米重量：3.8kg

ha-4w离子发生器

产品说明

エアーガンhbaの専用パワーユニットとして開発されたローコストのパワーユニットです。

技术参数

型式	パワーユニットhba
適合規格	-
入力電圧（単相）	ac90 ~ 120v
入力周波数	50hz、60hz 個別指定
二次側定格出力電圧	ac4kv
二次側短絡電流（max）	0.4ma
消費電力（max）	30va
出力端子数	1個
スイッチ/ランプ	一体型ランプスイッチ付き
ヒューズ	0.2a
外形寸法w×d×h （取付足含、mm）	165×0.3×115
重量	約3.8kg
異常検知回路	なし
イオンバランス回路	なし

本製品は全て、非防爆構造です。溶剤?可燃性ガスの存在する「危険箇所」でのご使用はできません。

本产品的加工定制是是，产品名称是静电消除器，品牌是SIMCO，型号是HA-4W，电压是110VAC/220V AC（V），测量精度是10，频率是50（Hz），适用范围是消除静电，1是1