

原装特价批发hoke针阀

产品名称	原装特价批发hoke针阀
公司名称	上海重振实业有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:卡套 工作温度:常温()
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号15幢B区58室
联系电话	13816563340 13391246440

产品详情

?????	?????	?????	?????	?????	?????	cv?
????1 - 16 16						1
1711	1/4" g	1/4" g	316?	6000	-65°	0.31
g4y	yrolo	yrolo	??	psig?	?+45	
	k	k		70°f?	0°f?-	
				414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	
1711	1/4"?	1/4"?	316?	6000	-65°	0.31
m4y	?"??	?"??	??	psig?	?+45	
	?????	?????		70°f?	0°f?-	
	??"	??"		414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	

1711I	1/4“?	1/4“?	316?	6000	-65°	0.31
4y	?”??	?”??	??	psig?	?+45	
	????	????		70°f?	0°f?-	
	??”	??”		414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	
1711f	1/4“?	1/4“?	316?	6000	-65°	0.31
4y	?”??	?”??	??	psig?	?+45	
	????	????		70°f?	0°f?-	
	??”	??”		414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	
1711	3/8“g	3/8“g	316?	6000	-65°	0.31
g6y	yrolo	yrolo	??	psig?	?+45	
	k	k		70°f?	0°f?-	
				414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	
1711	8??g	8??g	316?	6000	-65°	0.31
g8ym	yrolo	yrolo	??	psig?	?+45	
m	k	k		70°f?	0°f?-	
				414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	
1711	1/4“?	1/4“?	???	6000	-65°	0.31
m4m	?”??	?”??		psig?	?+45	
	????	????		70°f?	0°f?-	
	??”	??”		414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	
1711f	1/4“?	1/4“?	???	6000	-65°	0.31
4m	?”??	?”??		psig?	?+45	
	????	????		70°f?	0°f?-	
	??”	??”		414?	54°?	
				??21	+232	
				°c?	°c?	
1751	1/4“g	1/4“g	316?	6000	-20°c	0.31
g4y	yrolo	yrolo	??	psig?	?+25	

	k	k		70°f? 414? ??21 °c?	0°f?- 29°? +121 °c?	
1751 m4y	1/4"?	1/4"?	316?	6000 psig?	-20°C ?+25	0.31
	?"??	?"??	??		0°F?- 29°?	
	????	????		70°F?		
	??"	??"		414?	+121	
				??21 °c?	°c?	
1751I 4y	1/4"?	1/4"?	316?	6000 psig?	-20°C ?+25	0.31
	?"??	?"??	??		0°F?- 29°?	
	????	????		70°F?		
	??"	??"		414?	+121	
				??21 °c?	°c?	
1751f 4y	1/4"?	1/4"?	316?	6000 psig?	-20°C ?+25	0.31
	?"??	?"??	??		0°F?- 29°?	
	????	????		70°F?		
	??"	??"		414?	+121	
				??21 °c?	°c?	
1751 g6y	3/8"gyrolo k	3/8"gyrolo k	316?	6000 psig?	-20°C ?+25	0.31
			??		0°F?- 29°?	
				414?	+121	
				??21 °c?	°c?	
1751 g8ym m	8??gyrolo k	8??gyrolo k	316?	6000 psig?	-20°C ?+25	0.31
			??		0°F?- 29°?	
				414?	+121	
				??21 °c?	°c?	

本产品的材质是不锈钢，连接形式是卡套，工作温度是常温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，型号是1700系列，品牌是HOKE，试验压力是4800 (MPa)，公称通径是12 (mm)，标准是美标，流动方向是双向，零部件及配件是执行器，用途是流量控制，类型(通道位置)是二通式