

DBY型电动隔膜泵 四氟衬氟电动隔膜泵

产品名称	DBY型电动隔膜泵 四氟衬氟电动隔膜泵
公司名称	上海事展流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:ShiZhan/事展 型号:DBY
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元361室A座
联系电话	021-56551999 13651822238

产品详情

概述：

电动隔膜泵是一种新型的泵类，近年来，由于在隔膜材质上取得了突破性的进展，国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵，取代部分离心泵、螺杆泵来应用于石化、陶瓷、冶金等行业，我厂目前生产的隔膜泵分为ygb液动式和dby电动式，产品设计均参考美国abel公司样机，并通过煤炭部鉴定。dby型隔膜泵适用于低压，即出口压力 3kgf/cm^2 的场合，ygb型适用于出口压力 4kgf/cm^2 的场合。

性能特点：

dby系列电动隔膜泵具有下列特点：

一、不需要引水，自吸力达3米以上。

二、通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。

三、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开，所以介质绝对不会向外泄露。且泵本身无轴封，使用寿命大大延长。根据不同介质，隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等，完全可以满足不同用户的需求。

四、体积小重量轻：由于采用了行星摆线传动结构，故使泵型获得小尺寸如与同类型泵来比较，其体积重量均下降一半左右。

五、泵体介质流经部分，可根据用户要求，分为铸铁、不锈钢、衬胶、电机分为普通式和防爆式（b3d）两种，目前该泵正应用在下列场合。

主要用途：

- 1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 2、各类强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 3、可输送较高温度的介质150 。
- 4、为作各种压滤机前级送压装置。
- 5、热水回收及循环。
- 6、油罐车、油库、油品装卸。
- 7、泵吸泡菜、果酱、土豆泥、巧克力等。
- 8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
- 9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
- 10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
- 11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
- 12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
- 14、各种特殊介质的吸送。

dby型电动隔膜泵性能参数

型号	进出口径(mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	吸程(m)	最大允许通过颗粒 (m)	电机功率(kw)
dby-10	10	0.5	30	3	1	0.55
dby-15	15	0.75	30	3	1	0.55
dby-25	25	3.5	30	4	2.5	1.5
dby-40	40	4.5	30	4	4.5	2.2
dby-50	50	6.5	30	4.5	8	2.2
dby-65	65	8	30	4.5	8	2.2
dby-80	80	16	30	5	10	4
dby-100	100	20	30	5	10	4

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是ShiZhan/事展，型号是DBY，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是管道泵，输送介质是清水泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是膜片，叶轮吸入方式是单吸式，吸入口径是10-100（mm），排出口径是10-100（mm），电压是380（V），功率是0.75-5.5（kw），规格是DBY