

16/24吨切胶机 橡胶切割机 自动切胶机

产品名称	16/24吨切胶机 橡胶切割机 自动切胶机
公司名称	任县冠达机械厂
价格	6200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:冠达 型号:GD-660
公司地址	任县邢湾镇滏西村
联系电话	86 0319 7582800 13722932211

产品详情

本公司是实体工厂！产品图片均为实拍！请广大客户放心购买

切胶机详细介绍

本机主要适用于切割天然橡胶、合成橡胶及其它塑性材料，尤其适合于安装在密炼机旁，切割小块胶料用。本机主要有切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工作台及液压系统、电气系统等部分组成，切胶刀下面的底座上装有尼龙垫板，以保护切胶刀的刀刃。切生胶时，用人工将胶料放在切胶刀的下方，然后按下启动按钮，则切胶刀在活塞杆的带动下沿机架上的滑道落下将胶料切开。机架上装有上下两个限位开关，以控制换向阀改变切胶刀的运动方向，同时，也可保护活塞缸缸盖。

联系方式

企业名称:任县冠达机械厂

公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇工业区

免费咨询：400-8488-685

手机：13722932211董经理

电话：0319-7582-800

qq：1375029998

我公司可根据用户实际需求订做。

技术参数

产品型号	gd-660
切胶机宽度 (mm)	660
切胶机行程(mm)	660
油缸直径(mm)	150
切胶行程时间(s)	16-25
功率 (kw)	5.5
外形尺寸 (长x宽x高)	2240 × 720 × 2580
重量 (kg)	1000

液压切胶机的特点：

主要适用于切割天然橡胶、合成橡胶及其它塑性材料，尤其适合于安装在密炼机旁，切割小块胶料用。本机主要有切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工作台及液压系统、电气系统等部分组成，切胶刀下面的底座上装有尼龙垫板，以保护切胶刀的刀刃。切生胶时，用人工将胶料放在切胶刀的下方，然后按下启动按钮，则切胶刀在活塞杆的带动下沿机架上的滑道落下将胶料切开。机架上装有上下两个限位开关，以控制换向阀改变切胶刀的运动方向，同时，也可保护活塞缸缸盖。

液压切胶机可以根据客户需求定做不同刀宽、不同吨位的切胶机。

液压切胶机技术参数：

切胶机参数		
产品型号	gd-12	gd-24
切胶机宽度(mm)	660	800
切胶机行程(mm)	600	600
油缸直径(mm)	150	180
切胶行程时间(s)	16 ~ 25	10 ~ 16
功率(kw)	5.5	5.5
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	2300*850*1300	2240 × 720 × 2580
重量(kg)	1000	1800

注：

1、参数仅供参考，具体参数以出厂实样为准，如有变动不

另行通知！可根据用户需求订做。

2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定，如客户无特殊要求，

我公司按我方常规配置。

联系方式

企业名称:任县冠达机械厂

公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇工业区

免费咨询：400-8488-685

手机：13722932211董经理

电话：0319-7582-800

qq：1375029998

本产品的加工定制是是，品牌是冠达，型号是GD-660，类型是液压，切刀是单刀，样式是卧式，切刀宽度是660（mm），切胶刀行程是660（mm），切胶力是8（KN），切胶行程时间是10（s），工作压力是8（Mpa），主电动机功率是5.5（KW），外形尺寸是2300*850*1300（m），重量是600（kg）