光化学反应仪光学反应器 上海左乐

产品名称	光化学反应仪光学反应器 上海左乐
公司名称	上海左乐仪器有限公司
价格	18600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海左乐 型号:ZL-GHX-II
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号第1幢1792室
联系电话	86 021 67182265

产品详情

光化学反应仪主要特征:

微电脑控制器,功率连续可调(国内领先)。 控制器置有电流表和电压表,便于观察电流和电压变化。 有微电脑定时器,可分步定时。 内照式光源,受光充分。 配有磁力搅拌器,使样品充分混匀受光。 双层石英冷阱,可通入冷却水循环以避免光源温度过高受损。 箱体内左侧有2个专用插座,供箱内灯源和搅拌反应器插头用。 配有可移动式推车,便于移动或固定。 zl-ghx-i型适合大批量样品的处理。

光化学反应仪技术参数:

光源功率可连续调节大小。 zollo集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。 汞灯功率调节范围:100~1000w可连续调节。 氙灯功率调节范围:100~1000w可连续调节。 金卤灯功率调节范围:100~500w可连续调节。 玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。

光化学反应仪详细配置:

左乐专用光源控制器:1台,反应暗箱:1台,石英冷阱:1只,汞灯:1支,氙灯:1支,金卤灯:1支搅拌器:1台,样品反应瓶:1只(250ml,500ml,1000ml可选),防紫外眼镜:1个,移动推车:1个。

光化学反应仪产品说明:

"左乐"系列光化学反应仪是在上海交通大学,华东理工大学多名教授的技术支撑下研发成功,主要用于:研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载tio2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。

本产品的加工定制是是,品牌是上海左乐,型号是ZL-GHX-II,类型是其他反应器,功率是1000(w),容量是1000(ml),搅拌转速是1200(转/分),尺寸是480mm×320mm×1200mm(mm),重量是120(kg),适用范围是广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。