

# KSG-5KVA/0.66矿用防爆干式变压器 诚招各地经销商

产品名称	KSG-5KVA/0.66矿用防爆干式变压器 诚招各地经销商
公司名称	乐清长翔电气有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	电压比:660380/133127可按实际需求定做 电源相数:三相 额定功率:5
公司地址	浙江乐清市柳市镇四板桥工业区
联系电话	86 0577 62789627 15825446717

## 产品详情

高品质长翔ksg-5kva/0.66矿用防爆型干式变压器系列

恭喜您，您终于找到了全铜变压器生产的源头，这就意味着更好的质量，更快速的反应，更通畅的快捷沟通，更具吸引力的价格，更专业的供应商.....

【变压器厂家直销】长翔牌ksg-5kva/0.66矿用变压器 矿用防爆变压器 矿用防爆干式变压器

品质可靠，量大从  
优，功率和电压可定做，诚招各地经销商长期合作

品牌：长翔

型号：ksg-5kva/0.66

容量：5000va

输入电压：660v-380v

输出电压：133v-127v-0（电压可定做，欢迎来电订购）

ksg-5kva/0.66（输入660v380v 输出133v 127v）

长翔ksg-5kva/0.66矿用防爆干式变压器还有其它多种电压，可按您实际需求定做，欢迎来电订购。

销售热线：0577-62789627 联系电话：15825446717

## 高品质长翔ksg-5kva/0.66矿用防爆型干式变压器系列产品介绍

### 一、适用范围：

长翔电气有限公司生产的ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。ksg矿用防爆干式变压器按gb3836.1-83《性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《性环境防爆电气设备隔爆型电气设备》等有关标准设计，制造与检验。

### 二、结构特征：

ksg型矿用隔爆型变压器的箱壳，系由钢板焊接制成，箱壳可经受8个大气压力的液压试验；箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求；箱盖由钢板制成，上面有两个电缆出线套，出线套内面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线圈后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选用的电缆外径，必须与橡胶垫圈配合紧密，务使电缆能被压紧，完全密封，以保证个保性能；ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈，可接成星形接法，或三角形接法。相应的电源电压分别为380及220v，或400及230v（参看铭牌数据）。改接时需将变压器与电源断开，打开箱盖，在器身接线板上进行。

在箱壳内面有接地用的螺栓，箱壳拖架上也焊有接地螺栓，均应妥为接地。

箱壳外面焊有拖架，供在水平位置使用拖动，在运输或储藏时可直立存放。

订购使用变压器注意事项：

购买前,先估计好您使用的电器总容量,并用有相同余量的变压器,确保瞬时启动时不烧坏变压器.

安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用.

通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热,(但温升不超过 $80^{\circ}\text{C}$ )属正常现象,若温升超过 $80^{\circ}\text{C}$ ,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量.

按客户要求定做特殊变压器产品,应提供输入电压和输出电压.输出电压各功率分配多少瓦.

付款方式:支持在线购买,支付宝“担保交易”,也就是指客户付款后,货款先进入支付宝账户,由支付宝暂时保管,等客户收到货物后,再由支付宝将先前客户支付的金额划入收款人的支付宝账户,即保证了客户先验货,后付款的支付方式,又保证客户的资金安全.

发货:因每位客户所需变压器电压不一样,部分为订做产品.在您下单前,请跟我公司的销售人员先确认好产品的型号,规格,电压,交货周期,以免耽误您宝贵的时间.我们会在您付款后下单生产,一般交货周期为1-2天,量大另议.由于变压器产品较重,所以我公司默认发物流,运费到付.

“长翔”产品售后技术支持与服务 我公司生产、销售各种型号的长翔变压器,长翔稳压器,长翔调压器,可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品.我们免费为顾客提供产品使用的技术经验与疑难问题的解答. 可向我公司的销售人员索取免费的技术资料.

"长翔"产品自生产日期12个月内(以产品合格证或产品上的表明日期为准),在顾客正常储运、保养、使用条件下,因产品的质量不能正常使用时,长翔承诺提供"三包"服务.

"三包"免费服务:产品直接向长翔公司或其销售/代理商处购买. 产品本身因设计、制造质量问题而造成的故障.

“三包”服务产品必须外观完好,配件齐全.

"三包"有偿服务:未经许可自行拆卸产品造成的故障.

由于操作不当或工作环境恶劣及用户用电系统线路问题或超负荷使用造成的故障. 自然灾害造成的损坏.

超过“三包”期限产品的维修.

非“长翔”品牌产品或假冒伪劣产品不属以上服务范围.

为重点工程配套的设备和产品,保证按照合同要求,保质保量,及时准确交货;对需要技术服务的将派出技术专业技术人员参加开箱验收和指导安装,调试工作,直至设备正常运行.

若用户对设备改造、扩容等要求时,长翔电气有限公司将及时,准确的予以满足.

“三包”限期外的,长翔有限公司提供全面的质保期外的技术支持与服务.

电话：0577-62789627

手机：15825446717

qq:1826272485

乐清长翔电气有限公司是一家自主研发设计、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。在同行业中以全铜变压器为主打产品，在行业中独树一帜。客户主要面对国内市场经销商，大型机床厂，电焊机厂和国外订单。

长翔人的目标：做同行业内最专业的全铜变压器生产商。乐清长翔电气有限公司倾力打造的全铜控制变压器系列，全铜行灯照明变压器系列，全铜机床控制变压器系列，全铜三相干式变压器系列等全铜系列产品在同行业中具有非常大的竞争力。

乐清长翔电气有限公司拥有一支极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立开发能力，对于变压器产品拥有丰富的生产设计经验，我们这支经验丰富的团队可为客户提供最及时完善的系统解决方案和最好的技术支持。

销售热线：0577-62789627    联系电话：15825446717

欢迎各位新老顾客前来选购！

本产品的电压比是660380/133127可按实际需求定做，电源相数是三相，额定功率是5，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是长翔，绕组形式是多组，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，型号是KSG-5KVA/0.66，加工定制是是，应用范围是矿用